

## พฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี

### ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

การเฝ้าระวังทางสาธารณสุขเป็นเครื่องมือที่ให้องค์ความรู้ที่สำคัญและจำเป็นในการวิเคราะห์สถานการณ์ เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการป้องกันและควบคุมโรค เป็นเครื่องมือสำคัญในการทำให้เข้าใจปัญหาของโรคที่ทำการควบคุมป้องกันได้ดียิ่งขึ้น ช่วยให้สามารถติดตามสถานการณ์ของโรคได้ทันต่อเหตุการณ์ สำหรับโรคเอดส์หรือกลุ่มอาการของภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง ซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญปัญหาหนึ่งเนื่องจากประเทศไทยมีประชากรที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีอยู่เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้โรคเอดส์ยังเป็นโรคที่ไม่มีระยะที่ไม่แสดงอาการยาวนานมาก โดยเฉลี่ยในคนไทยมักจะใช้เวลาประมาณ 7 ปี กระทั่งวงสาธารณสุขต้องสูญเสียงบประมาณเป็นจำนวนมาก เพื่อใช้ในการควบคุมป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและช่วยให้ผู้ติดเชื้อที่มีอาการ รวมไปถึงผู้ป่วยเอดส์มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ดังนั้นการเฝ้าระวังโรคเอดส์จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทำให้ทราบขนาดของปัญหาและความรุนแรงของปัญหา เพื่อให้การบริการทางการแพทย์ การสนับสนุนเวชภัณฑ์ การขยายพื้นที่ ให้บริการทางการแพทย์ การให้บริการสาธารณสุขชุมชนและการจัดเตรียมเวชภัณฑ์ ในปัจจุบันสำนักโรคติดต่อวิทยา กรมควบคุมโรค ได้ดำเนินการเฝ้าระวังโรคเอดส์ 4 ระบบ คือ

1. ระบบเฝ้าระวังโรคเอดส์โดยการรายงานผู้ป่วย
2. ระบบเฝ้าระวังการติดเชื้อเอชไอวี
3. ระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี
4. ระบบเฝ้าระวังเด็กที่คลอดจากแม่ติดเชื้อเอชไอวี ดำเนินการในจังหวัดน่าน

ในปี พ.ศ. 2538 กระทรวงสาธารณสุข จึงได้จัดตั้งระบบการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับการติดตามและเตือนภัยการแพร่ระบาดของปัญหาเอดส์ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ เพื่อทราบแนวโน้มพฤติกรรมทางเพศที่สำคัญ โดยระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมดังกล่าวมิได้ถูกออกแบบมาเพื่อวัดค่าความชุกของการมีพฤติกรรมเสี่ยงของประชากร การเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี เป็นการเฝ้าระวังเฉพาะพื้นที่ โดยได้เลือกเก็บข้อมูลในจังหวัดที่มีความสำคัญในเชิงยุทธศาสตร์ของการแพร่ระบาดของปัญหาเอดส์ เช่น จังหวัดที่มีความชุกการติดเชื้อเอชไอวี สูง จังหวัดรอยต่อระหว่างประเทศ จังหวัดศูนย์กลางการคมนาคม หรือจังหวัดที่มีการเปลี่ยนแปลงทางลักษณะสังคมสูง โดยให้มีจังหวัดเก็บข้อมูลกระจายอยู่ทุกภาค และมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องในพื้นที่เดิม ในกลุ่มประชากรเดิม และด้วยวิธีการที่เป็นมาตรฐาน ดำเนินการให้แล้วเสร็จใน เวลาสั้น และนำความรู้ที่ได้มาใช้ประโยชน์ในการควบคุมป้องกันปัญหาเอดส์ต่อไป การสำรวจดำเนินการทุกปีในเดือนมิถุนายน

อนึ่ง ในการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี ไม่ได้ให้ความสนใจกับพฤติกรรมที่เสี่ยงเท่านั้น พฤติกรรมที่เป็นพฤติกรรมที่มีผลในเชิงลดความเสี่ยง เช่น พฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัย พฤติกรรม การเข้ารับบริการให้คำปรึกษาและตรวจเลือดด้วยความสมัครใจ ก็เป็นพฤติกรรมที่มีความสำคัญ ต่อการแพร่ระบาดของปัญหาเอดส์และได้รับการเฝ้าระวัง เช่นกัน

จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี ตั้งแต่ พ.ศ. 2541 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยดำเนินการตามแนวทางของสำนักโรคติดต่อวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สำหรับในปี 2556 ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศและพฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัยของประชากรในจังหวัด ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสติดเชื้อเอชไอวีค่อนข้างสูง เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษา มาใช้ในการวางแผนและแก้ไขปัญหาเอดส์ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดต่อไป

## วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมทางเพศของประชากรในจังหวัดร้อยเอ็ด
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนประเภทต่าง ๆ ของประชากรจังหวัดร้อยเอ็ด
3. เพื่อศึกษาปัจจัยเสริมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การใช้สารเสพติด การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และความรู้ความตระหนักเกี่ยวกับโรคเอดส์

## ขอบเขตการศึกษาวิจัย

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาพฤติกรรมทางเพศและการใช้ถุงยางอนามัยในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีของประชากร จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2556 ได้แก่ กลุ่มทหารกองประจำการ กลุ่มนักเรียนชาย/หญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และกลุ่มนักเรียนชาย/หญิงอาชีวศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2

## นิยามศัพท์

พฤติกรรมเสี่ยง หมายถึง พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ใช้ถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

คู่นอนอื่น หรือผู้ชายอื่น ( non- regular partner ) หมายถึง ผู้หญิงหรือผู้ชายที่รู้จักกันเพียงผิวเผิน หรือไม่ได้รู้จักกันมาก่อน ที่ไม่ใช่คู่สมรส หรืออยู่กินด้วยกัน หรือหญิง หรือชายขายบริการทางเพศ (commercial sex partner) ในช่วงเวลาที่เพศสัมพันธ์ด้วย

การใช้ถุงยางอนามัย หมายถึง การสวมใส่ถุงยางอนามัยขณะที่มีเพศสัมพันธ์

หญิงหรือชายขายบริการทางเพศ หมายถึง โสเภณี หมอนวด นักร้อง เด็กเสิร์ฟ ที่มีเพศสัมพันธ์ด้วยโดยการแลกด้วยเงินหรือสิ่งของเป็นค่าตอบแทน

คนรัก เพื่อนสนิท หมายถึง เพื่อนต่างเพศที่รู้จักสนิทสนมกันฉันท์เพื่อน หรือ คนรัก ไม่นับรวมหญิงหรือชายขายบริการทางเพศ คนที่อยู่ด้วยกันฉันท์สามีภรรยา หรือผู้ที่แต่งงาน หรืออยู่กินด้วยกัน

ประวัติการป่วยด้วยกามโรค หมายถึง ประวัติอาการผิดปกติจากการร่วมเพศ เช่น ปัสสาวะแสบขัด มีหนองไหลจากท่อปัสสาวะ หรือมีแผลที่อวัยวะเพศ ในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา

ปัจจัยเสริมที่เกี่ยวข้องกับการมีเพศสัมพันธ์ ได้แก่ การใช้สารเสพติด การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ความรู้และความตระหนักเกี่ยวกับโรคเอดส์

## ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ทราบข้อมูลพฤติกรรมทางเพศและการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนแต่ละ ประเภทของประชากรที่เฝ้าระวังระดับจังหวัด เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนและกำหนดมาตรฐานในการดำเนินงานป้องกันโรคเอดส์

2. ติดตามการเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรมและปัจจัยเสริมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทางเพศและการใช้ถุงยางอนามัยในระดับจังหวัดเพื่อนำมาปรับเปลี่ยนมาตรการ ในการควบคุมป้องกันโรค

## วิธีดำเนินการวิจัย

### รูปแบบการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง (Cross - sectional Study) เป็นการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศและพฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัยในการป้องกันการติดเชื้อ เอชไอวี ของประชากรจังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2556 โดยใช้แบบสอบถามที่ตอบด้วยตนเอง โดยไม่ต้องระบุชื่อ สกุล ที่อยู่

### ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา มี 5 กลุ่ม ได้แก่

- กลุ่มทหารกองประจำการ
- กลุ่มนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
- กลุ่มนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
- กลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษาชาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2
- กลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษาหญิง ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2

### ขนาดตัวอย่าง

การคำนวณหาจำนวนกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาได้ด้วยสูตรการคำนวณหาขนาดตัวอย่าง ดังนี้

$$N = \frac{Z_{\alpha}^2 PQ}{d^2}$$

$Z_{\alpha}$  = ค่ามาตรฐานจากตาราง Z ที่ระดับ Type I Error ที่  $\alpha$

P = ค่าสัดส่วนที่คาดว่าจะพบในประชากร

Q = 1-P

d = ช่วงกว้างของความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ (โดยมีหน่วยการวัดเดียวกับค่า P)

### ระยะเวลาที่ศึกษาวิจัย

ดำเนินการเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 - 31 สิงหาคม 2556

### เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

ใช้แบบสอบถามมาตรฐานเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน จากสำนักกระบวนวิชา กรมควบคุมโรค เก็บข้อมูลด้วยวิธีการตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง โดยไม่ต้องระบุชื่อ สกุล และที่อยู่ ซึ่งเป็นเฉพาะ ผู้ที่อ่านออกเขียนได้เท่านั้น

แบบสอบถามพฤติกรรมทางเพศและการใช้ถุงยางอนามัย แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 เป็นข้อคำถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปด้านประชากร

ส่วนที่ 2 เป็นข้อคำถามเกี่ยวกับประสบการณ์การร่วมเพศ ซึ่งประกอบด้วยพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมากับคู่นอนประเภทต่างๆ และการใช้ถุงยางอนามัย

ส่วนที่ 3 เป็นข้อคำถามเกี่ยวกับประสบการณ์การใช้สารเสพติด สารมึนเมา และแอลกอฮอล์

ส่วนที่ 4 เป็นข้อคำถามเกี่ยวกับการป่วยและการเข้าถึงบริการตรวจหาการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอชไอวี/เอดส์

ส่วนที่ 5 เกี่ยวกับความรู้ ทักษะคติเกี่ยวกับโรคเอดส์และการประเมินความเสี่ยงของตนเอง

ผู้ตอบแบบสอบถามจะต้องตอบคำถาม ทุกข้อโดยไม่มีการข้ามข้อคำถามใดๆ และในทุกข้อคำถามจะมีตัวเลือกที่เหมาะสมให้กับผู้ตอบได้เลือกตอบ

## วิธีการเก็บรวบรวม

การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้วิธีการตอบแบบสอบถามด้วยตนเองของอาสาสมัคร (Self-Administered Questionnaire) โดยผู้ตอบไม่ต้องระบุชื่อ หรือข้อมูลอื่นๆที่จะใช้เพื่อระบุตัวบุคคลได้ เพื่อสร้างความมั่นใจในการรักษาความลับให้กับอาสาสมัคร การตอบแบบสอบถามด้วยตนเองนี้ใช้ได้เฉพาะ ผู้ที่มีความสามารถอ่านหนังสือ และเขียนหนังสือได้เท่านั้น โดยมีผู้ชี้แจงวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือและสร้างความไว้วางใจ รวมถึงให้คำแนะนำก่อนการตอบแบบสอบถาม หลังจากนั้น จึงปล่อยให้อาสาสมัครตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง เมื่อตอบเสร็จแล้วให้นำแบบสอบถามคืนผู้เก็บรวบรวมข้อมูล โดยการใส่ลงในกล่องที่เตรียมไว้ด้วยตนเอง ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลควรคัดพนักงานชาย/หญิงที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ออกไปตั้งแต่ต้นและลงในแบบบันทึก ทั้งนี้เพื่อประกอบการพิจารณาว่าข้อมูลที่ได้จะมีอคติหรือไม่

### 1. กลุ่มทหารกองประจำการ

ผู้ดำเนินการวิจัยประสานงานค่ายทหารต่างๆ ในจังหวัด เพื่อดำเนินการเลือกทหารกองประจำการใน แต่ละค่าย ตามสัดส่วนและจำนวนที่คำนวณไว้

2. กลุ่มนักเรียนชาย หญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และกลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษาชาย หญิง ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบเดียวกัน โดยคำนวณตัวอย่างที่จะต้องดำเนินการเก็บข้อมูล จัดทำรายชื่อโรงเรียนลงในแบบฟอร์มและทำการสุ่มโรงเรียนขึ้นมาตามจำนวนที่ต้องการด้วยวิธี Simple random sampling ดำเนินการเก็บข้อมูลเฉพาะโรงเรียนที่เลือกได้ และจำนวนนักเรียนที่ต้องเก็บข้อมูล สุ่มเลือกห้องเรียนขึ้นมาครั้ง ละ 1 ห้อง ด้วยวิธี Simple random sampling เก็บรวบรวมข้อมูลนักเรียนทุกคนในห้องเรียน หากจำนวน ตัวอย่างในห้องเรียนนั้น ยังไม่ครบตามจำนวนขนาดตัวอย่างที่ต้องการให้ทำการสุ่มเลือกห้องเรียนต่อไป จนกว่าจะ ได้จำนวนนักเรียนครบตามจำนวนขนาดตัวอย่างที่ต้องการ

### ตัวแปรที่ศึกษา

1. ข้อมูลทั่วไปด้านประชากรและสังคม ประกอบด้วย อายุ เพศ สถานภาพสมรส อาชีพ ระดับการศึกษา
2. พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์และการใช้ถุงยางอนามัย ประกอบด้วย
  - 2.1 ประสบการณ์ทางเพศครั้งแรก และการใช้ถุงยางอนามัย
  - 2.2 ประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมาและการใช้ถุงยางอนามัยในคู่นอนประเภทต่างๆ ได้แก่ หญิงขายบริการทางเพศ ชายอื่นหรือหญิงอื่น
3. ปัจจัยเสริมที่เกี่ยวข้องกับการมีเพศสัมพันธ์ ได้แก่
  - 3.1 ประสบการณ์การใช้สารเสพติด
  - 3.2 ประสบการณ์การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
  - 3.3 ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์

### การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

#### การวิเคราะห์ข้อมูล

นำข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนแล้วนำไปบันทึกข้อมูลและประมวลผลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Epi Info version 2003

#### สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

สถิติที่ใช้ คือ จำนวน ร้อยละ

ผลการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอช ไอ วี จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2556  
การศึกษาครั้งนี้ นำเสนอข้อมูลผลการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอช ไอ วี ใน  
กลุ่มเป้าหมาย 5 กลุ่มดังนี้  
กลุ่มทหารกองประจำการ

### 1. ข้อมูลทั่วไป

กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาใน พ.ศ. 2556 จำนวน 383 ราย อายุ 20-27 ปี อายุเฉลี่ย 21 ปี สถานภาพ  
สมรสยังไม่มีความสัมพันธ์มากที่สุด ร้อยละ 31.2

### 2. พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกในกลุ่มทหารกองประจำการ

จากการสำรวจพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ของทหารกองประจำการพบว่า ร้อยละ 94.8 เคยมี  
ประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์มาก่อน อายุเฉลี่ยของการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเมื่ออายุ 16 ปี อายุต่ำสุดในการมี  
เพศสัมพันธ์ครั้งแรก 11 ปี เมื่อจำแนกประเภทคู่นอนในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก พบว่า ทหารกองประจำการมี  
เพศสัมพันธ์กับแฟนหรือคู่อุปถัมภ์มากที่สุด ร้อยละ 86.8 มีการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก  
เพียง ร้อยละ 36.4 (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 ร้อยละของการมีเพศสัมพันธ์และการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกของทหารกอง  
ประจำการ

	2550	2551	2552	2553	2554	2555	2556
เคยมีเพศสัมพันธ์	88.6	88.4	91.4	93.1	96.7	96.3	94.8
ใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก	29.0	29.2	40.6	41.9	42.5	42.9	36.4

### 3. พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

การมีเพศสัมพันธ์ของทหารกองประจำการในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา พบว่า มีเพศสัมพันธ์กับแฟนหรือ  
คู่อุปถัมภ์มากที่สุด ร้อยละ 91.2 มีการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งมากที่สุดในการมีเพศสัมพันธ์กับหญิงขายบริการ  
ร้อยละ 61.1 และครั้งล่าสุดใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ ร้อยละ 30.0 (ตารางที่ 2,3)

ตารางที่ 2 ร้อยละของการมีเพศสัมพันธ์และการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งกับคู่นอนประเภทต่างๆในช่วง 12  
เดือน ที่ผ่านมาของทหารกองประจำการ

	2550	2551	2552	2553	2554	2555	2556
<b>พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ในช่วง 12 เดือน ที่ผ่านมา</b>							
- แฟนหรือคู่อุปถัมภ์	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	88.0	91.2
- หญิงอื่น	17.7	21.8	23.1	21.3	18.3	47.4	37.7
- พนักงานบริการทางเพศหญิง	42.6	46.5	52.8	52.5	56.3	17.8	26.2
- ผู้ชาย (ทางปากหรือทางทวารหนัก)	6.0	4.2	8.4	4.3	4.2	3.2	3.6
<b>การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งกับคู่นอน ประเภทต่างๆในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา</b>							
- แฟนหรือคู่อุปถัมภ์	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12.6	11.2
- หญิงอื่น	93.5	81.8	54.1	55.1	71.0	39.5	35.0
- พนักงานบริการทางเพศหญิง	40.3	47.6	52.8	31.8	30.4	70.5	61.1
- ผู้ชาย (ทางปากหรือทางทวารหนัก)	66.7	73.3	44.4	35.7	35.8	45.5	53.8

ตารางที่ 3 ร้อยละของการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดกับคู่นอนประเภทต่างๆและการใช้ถุงยางอนามัยในช่วง 12 เดือน ที่ผ่านมาของทหารกองประจำการ

	2555	2556
<b>พฤติกรรมการณ์มีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา</b>		
- พนักงานบริการทางเพศชาย	1.2	0.8
- พนักงานบริการทางเพศหญิง	1.8	2.5
- แฟนหรือคูรัก เพศชาย	0.3	0.6
- แฟนหรือคูรัก เพศหญิง	81.3	84.8
- ผู้หญิงอื่น	4.6	4.7
- ผู้ชายอื่น	0.3	0.3
- ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา	10.5	6.3
<b>การใช้ถุงยางอนามัยครั้งล่าสุดเมื่อมีเพศสัมพันธ์ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา</b>	46.5	30.0

#### 4. พฤติกรรมการใช้สารเสพติด สารมึนเมา และแอลกอฮอล์ ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

ทหารกองประจำการ มีพฤติกรรมการใช้สารเสพติด สารมึนเมา และแอลกอฮอล์ ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา พบว่า เคยใช้สารเสพติด สารมึนเมา และแอลกอฮอล์ ร้อยละ 94.0 โดยสารเสพติด สารมึนเมา และแอลกอฮอล์ 3 ชนิดที่พบว่ามีการใช้มากที่สุด คือ เหล้า เบียร์ ไวน์ ร้อยละ 85.1, ยาบ้า ร้อยละ 47.5 และกัญชา ร้อยละ 21.9 (ตารางที่ 4)

ตารางที่ 4 ร้อยละของพฤติกรรมการใช้สารเสพติด สารมึนเมา และแอลกอฮอล์ ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาของทหารกองประจำการ

	2555	2556
<b>พฤติกรรมการใช้สารเสพติด สารมึนเมาและแอลกอฮอล์</b>		
- บุหรี่ ยาเส้น	73.7	N/A
- เหล้า เบียร์ ไวน์	90.8	85.1
- เฮโรอีน	0.9	1.6
- ยาบ้า	53.0	47.5
- กัญชา	20.4	21.9
- ยาอี	1.5	1.0
- ยาเค	2.4	1.0
- ยาไอซ์	24.0	20.4
- ดอร์มิกุ่ม	0.0	0.0
- แวเลียม	0.6	0.3
- อะมิทริป	0.0	0.0
- สารระเหย (กาว,ทินเนอร์)	1.8	3.1
- ปอปเปอร์	0.0	0.0
- กินยาแก้ไอเป็นประจำ	2.1	10.4

## 5. ความรู้ ทักษะเกี่ยวกับโรคเอดส์

จากผลการสำรวจความรู้ ทักษะเกี่ยวกับโรคเอดส์ เป็นการวัดความรู้ที่สามารถสื่อถึงทัศนคติ และพฤติกรรมของบุคคลนั้นๆ โดยการสำรวจความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ ในกลุ่มทหารกองประจำการ จะสามารถวัดถึงระดับความรู้ในการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อ เอชไอวี รวมถึงทัศนคติที่มีต่อโรคเอดส์พบว่า ข้อคำถามที่ตอบถูกมากที่สุด 3 ข้อ ได้แก่ ข้อที่ 1 การมีคู่นอนเพียงคนเดียวที่เป็นผู้ไม่มีเชื้อเอชไอวี/เอดส์และไม่มีคู่นอนคนอื่น ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้ ตอบถูกร้อยละ 95.6 ข้อที่ 2 การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งขณะมีเพศสัมพันธ์ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้ ตอบถูกร้อยละ 93.5 และข้อที่ 6 โรคเอดส์เป็นแล้วรักษาให้หายขาดได้ ตอบถูกร้อยละ 91.4 เมื่อรวมผู้ที่ตอบคำถามข้อที่ 1-5 ถูกต้อง ตามตัวชี้วัด UNGASS กำหนดไว้ ร้อยละ 43.3 (ตารางที่ 5)

### ตารางที่ 5 ร้อยละของความรู้ ทักษะเกี่ยวกับโรคเอดส์ของทหารกองประจำการ

	2555	2556
<b>ความรู้ ทักษะเกี่ยวกับโรคเอดส์</b>		
1.การมีคู่นอนเพียงคนเดียวที่เป็นผู้ไม่มีเชื้อเอชไอวี/เอดส์ และไม่มีคู่นอนคนอื่น ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้	85.4	95.6
2.การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งขณะมีเพศสัมพันธ์ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้	93.0	93.5
3.คนที่ดูสุขภาพร่างกายแข็งแรงดี มีเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้	68.2	66.6
4.คนติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้จากการถูกยุงกัด	83.4	86.4
5.คนติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้จากการกินอาหารร่วมกับผู้ติดเชื้อเอชไอวีเอดส์	80.0	78.9
6.โรคเอดส์เป็นแล้วรักษาให้หายขาดได้	N/A	91.4
7.ยาคุมฉุกเฉินใช้ป้องกันโรคเอดส์ได้	N/A	82.8
8.โรคเอดส์สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน	N/A	71.5
9.การล้างอวัยวะเพศหลังจากการมีเพศสัมพันธ์ ป้องกันการติดเชื้อเอดส์ได้	N/A	70.0
<b>ตอบคำถามข้อที่ 1-5 ถูกต้องตามตัวชี้วัด UNGASS</b>	<b>42.8</b>	<b>43.3</b>

### กลุ่มนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

#### 1. ข้อมูลทั่วไป

กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาใน พ.ศ. 2556 จำนวน 301 ราย อายุ 15-18 ปี อายุเฉลี่ย 16 ปี ส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่กับบิดา มารดา ร้อยละ 73.4

#### 2. พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกในนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

จากการสำรวจพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่า เคยมีประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์มาก่อน จำนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 13.0 มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับแฟนหรือคู่อุปถัมภ์มากที่สุดร้อยละ 71.8 และใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก จำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 74.4 (ตารางที่ 6)

ตารางที่ 6 ร้อยละของการมีเพศสัมพันธ์และการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกของนักเรียนชาย  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

	2551	2552	2553	2554	2555	2556
เคยมีเพศสัมพันธ์	19.1	17.4	9.0	15.2	20.1	13.0
การใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก	50.7	41.5	65.5	52.5	71.2	74.4
บุคคลที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก						
- พนักงานบริการทางเพศชาย	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	0.0
- พนักงานบริการทางเพศหญิง	N/A	N/A	N/A	N/A	1.5	0.0
- แฟนหรือคู่อรัก เพศชาย	N/A	N/A	N/A	N/A	9.1	17.9
- แฟนหรือคู่อรัก เพศหญิง	N/A	N/A	N/A	N/A	77.3	71.8
- ผู้หญิงอื่น	N/A	N/A	N/A	N/A	7.6	7.7
- ผู้ชายอื่น	N/A	N/A	N/A	N/A	3.0	2.6

### 3. พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

ในช่วง 12 เดือน ที่ผ่านมา นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีเพศสัมพันธ์ จำนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 13.0 โดยมีเพศสัมพันธ์ กับแฟน หรือคู่อรักมากที่สุด จำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 74.4 แต่ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งกับพนักงานบริการทางเพศ ร้อยละ 100 และครั้งล่าสุดนักเรียนมีเพศสัมพันธ์ กับแฟนหรือคู่อรักที่เป็นเพศหญิง มากที่สุดร้อยละ 66.7 และใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด ร้อยละ 76.9 (ตารางที่ 7,8)

ตารางที่ 7 ร้อยละของการมีเพศสัมพันธ์และการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งกับคู่นอนประเภทต่างๆในช่วง 12 เดือน ที่ผ่านมาของนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

	2555	2556
พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา		
- เพศสัมพันธ์กับแฟน หรือคู่อรัก	63.6	74.4
- เพศสัมพันธ์กับหญิงอื่น(ที่ไม่ใช่หญิงขายบริการทางเพศ แฟน คู่อรัก)	18.2	20.5
- เพศสัมพันธ์กับพนักงานบริการทางเพศ	1.5	7.7
- เพศสัมพันธ์กับผู้ชายด้วยกัน ทางปากหรือทางทวารหนัก	9.1	25.6
การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งกับคู่นอนประเภทต่างๆในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา		
- แฟน หรือคู่อรัก	47.6	41.4
- หญิงอื่น(ที่ไม่ใช่หญิงขายบริการทางเพศ แฟน คู่อรัก)	58.3	75.0
- พนักงานบริการทางเพศหญิง	100	100
- ผู้ชาย	50.0	30.0
เคยร่วมเพศโดยได้รับสิ่งตอบแทน	1.5	12.8



ตารางที่ 8 ร้อยละของการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดกับคู่นอนประเภทต่างๆและการใช้ถุงยางอนามัยในช่วง 12 เดือน ที่ผ่านมาของนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

	2555	2556
- พนักงานบริการทางเพศชาย	4.5	0.0
- พนักงานบริการทางเพศหญิง	0.0	0.0
- แฟนหรือคูรัก เพศชาย	4.5	20.5
- แฟนหรือคูรัก เพศหญิง	62.1	66.7
- ผู้หญิงอื่น	1.5	7.7
- ผู้ชายอื่น	1.5	0.0
- ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา	25.9	5.1
<b>การใช้ถุงยางอนามัยครั้งล่าสุดเมื่อมีเพศสัมพันธ์ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา</b>	<b>66.7</b>	<b>76.9</b>

#### 4. พฤติกรรมการใช้สารเสพติด สารมึนเมา และแอลกอฮอล์ ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีพฤติกรรมการใช้สารเสพติด สารมึนเมา และแอลกอฮอล์ ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา พบว่า เคยใช้สารเสพติด สารมึนเมา และแอลกอฮอล์ ร้อยละ 34.2 โดยสารเสพติด สารมึนเมา และแอลกอฮอล์ 3 ชนิดที่พบว่ามีการใช้มากที่สุด คือ เหล้า เบียร์ ไวน์ ร้อยละ 97.1, กินยาแก้ไอเป็นประจำ ร้อยละ 15.5 และกัญชา ร้อยละ 14.6 (ตารางที่ 9)

ตารางที่ 9 ร้อยละของพฤติกรรมการใช้สารเสพติด สารมึนเมา และแอลกอฮอล์ ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาของนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

	2555	2556
<b>พฤติกรรมการใช้สารเสพติด สารมึนเมาและแอลกอฮอล์</b>		
- บุหรี่ ยาเส้น	33.6	N/A
- เหล้า เบียร์ ไวน์	90.9	97.1
- เฮโรอีน	2.8	3.9
- ยาบ้า	7.0	8.7
- กัญชา	16.8	14.6
- ยาอี	2.1	1.9
- ยาเค	1.4	0.0
- ยาไอซ์	3.5	7.8
- ดอร์มิกุ่ม	0.0	0.0
- แวเลียม	0.7	1.0
- อะมิทริป	0.0	0.0
- สารระเหย (กาว,ทินเนอร์)	1.4	4.9
- ปอปเปอร์	0.0	1.0
- กินยาแก้ไอเป็นประจำ	7.0	15.5

## 5. ความรู้ ทักษะเกี่ยวกับโรคเอดส์

จากผลการสำรวจความรู้ ทักษะเกี่ยวกับโรคเอดส์ เป็นการวัดความรู้ที่สามารถสื่อถึงทัศนคติ และพฤติกรรมของบุคคลนั้นๆ โดยการสำรวจความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ ในกลุ่มนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จะสามารถวัดถึงระดับความรู้ในการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อ เอชไอวี รวมถึงทัศนคติที่มีต่อโรคเอดส์พบว่า ข้อคำถามที่ตอบถูกมากที่สุด 3 ข้อ ได้แก่ ข้อที่ 2 การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งขณะมีเพศสัมพันธ์ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้ ตอบถูกร้อยละ 92.4 ข้อที่ 7 ยาคุมฉุกเฉินใช้ป้องกันโรคเอดส์ได้ ตอบถูกร้อยละ 87.4 และข้อที่ 6 โรคเอดส์เป็นแล้วรักษาให้หายขาดได้ ตอบถูกร้อยละ 86.4 เมื่อรวมผู้ที่ตอบคำถามข้อที่ 1-5 ถูกต้องตามตัวชี้วัด UNGASS กำหนดไว้ ร้อยละ 16.9 (ตารางที่ 10)

### ตารางที่ 10 ร้อยละของความรู้ ทักษะเกี่ยวกับโรคเอดส์ของนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

	2555	2556
<b>ความรู้ ทักษะเกี่ยวกับโรคเอดส์</b>		
1.การมีคู่นอนเพียงคนเดียวที่เป็นผู้ไม่มีเชื้อเอชไอวี/เอดส์ และไม่มีคู่นอนคนอื่น ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้	83.9	84.4
2.การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งขณะมีเพศสัมพันธ์ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้	92.7	92.4
3.คนที่ดูสุขภาพร่างกายแข็งแรงดี มีเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้	67.5	63.8
4.คนติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้จากการถูกยุงกัด	72.3	65.4
5.คนติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้จากการกินอาหารร่วมกับผู้ติดเชื้อเอชไอวีเอดส์	59.0	42.5
6.โรคเอดส์เป็นแล้วรักษาให้หายขาดได้	N/A	86.4
7.ยาคุมฉุกเฉินใช้ป้องกันโรคเอดส์ได้	N/A	87.4
8.โรคเอดส์สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน	N/A	78.1
9.การล้างอวัยวะเพศหลังจากการมีเพศสัมพันธ์ ป้องกันการติดเชื้อเอดส์ได้	N/A	71.8
<b>ตอบคำถามข้อที่ 1-5 ถูกต้องตามตัวชี้วัด UNGASS</b>	<b>30.7</b>	<b>16.9</b>

### กลุ่มนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

#### 1. ข้อมูลทั่วไป

กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาใน พ.ศ. 2556 จำนวน 369 ราย อายุ 15-17 ปี อายุเฉลี่ย 16 ปี ส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่กับบิดา มารดา ร้อยละ 70.7

#### 2. พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกในนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

จากการสำรวจพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่า เคยมีประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์มาก่อน จำนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 10.6 โดยมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับแฟนหรือคู่อีก มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 92.3 และใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก คิดเป็นร้อยละ 53.8 (ตารางที่ 11)

ตารางที่ 11 ร้อยละของการมีเพศสัมพันธ์และการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

	2551	2552	2553	2554	2555	2556
เคยมีเพศสัมพันธ์	4.9	4.1	6.7	10.8	8.0	10.6
มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกด้วยความสมัครใจ	78.9	66.6	92.0	78.0	73.0	N/A
การใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก	31.6	33.3	56.0	48.8	64.9	53.8

### 3. พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

ในช่วง 12 เดือน ที่ผ่านมา นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีเพศสัมพันธ์ กับแฟน หรือคูรักรมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 87.2 และใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งกับแฟนหรือคูรักรมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 26.5 และครั้งล่าสุด นักเรียนมีเพศสัมพันธ์ กับแฟนหรือคูรักร มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 76.9 และใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด คิดเป็นร้อยละ 56.3 (ตารางที่ 12,13)

ตารางที่ 12 ร้อยละของการมีเพศสัมพันธ์และการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งกับคูนอนประเภทต่างๆในช่วง 12 เดือน ที่ผ่านมาของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

	2555	2556
พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา		
- เพศสัมพันธ์กับแฟน หรือคูรักร	88.9	87.2
- เพศสัมพันธ์กับชายอื่น	11.1	15.4
การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งกับคูนอนประเภทต่างๆในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา		
- แฟน หรือคูรักร	100	26.5
- ชายอื่น	0.0	0.0
เคยร่วมเพศโดยได้รับสิ่งตอบแทน	0.0	7.7

ตารางที่ 13 ร้อยละของการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดกับคูนอนประเภทต่างๆและการใช้ถุงยางอนามัยในช่วง 12 เดือน ที่ผ่านมาของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

	2555	2556
- แฟนหรือคูรักร	100	76.9
- ชายอื่น	0.0	5.1
- ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา	0.0	17.9
การใช้ถุงยางอนามัยครั้งล่าสุดเมื่อมีเพศสัมพันธ์ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา	73.1	56.3

#### 4. พฤติกรรมการใช้สารเสพติด สารมึนเมา และแอลกอฮอล์ ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีพฤติกรรมการใช้สารเสพติด สารมึนเมา และแอลกอฮอล์ ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา พบว่า เคยใช้สารเสพติด สารมึนเมา และแอลกอฮอล์ ร้อยละ 22.8 โดยสารเสพติด สารมึนเมา และแอลกอฮอล์ ที่พบว่ามีการใช้มากที่สุด คือ เหล้า เบียร์ ไวน์ ร้อยละ 100 (ตารางที่ 14)

ตารางที่ 14 ร้อยละของพฤติกรรมการใช้สารเสพติด สารมึนเมา และแอลกอฮอล์ ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

	2555	2556
<b>พฤติกรรมการใช้สารเสพติด สารมึนเมาและแอลกอฮอล์</b>		
- บุหรี่ ยาเส้น	10.7	N/A
- เหล้า เบียร์ ไวน์	87.1	100
- เฮโรอีน	0.7	0.0
- ยาบ้า	0.7	0.0
- กัญชา	2.1	0.0
- ยาอี	0.7	0.0
- ยาเค	0.0	0.0
- ยาไอซ์	2.1	0.0
- ดอร์มิกุ่ม	0.0	0.0
- แวเลียม	0.0	0.0
- อะมิทริป	0.0	0.0
- สารระเหย (กาว,ทินเนอร์)	1.4	0.0
- ปอปเปอร์	0.0	0.0
- กินยาแก้ไอเป็นประจำ	12.1	0.0

#### 5. ความรู้ ทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์

จากผลการสำรวจความรู้ ทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์ เป็นการวัดความรู้ที่สามารถสื่อถึงทัศนคติ และพฤติกรรมของบุคคลนั้นๆ โดยการสำรวจความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ ในกลุ่มนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จะสามารถวัดถึงระดับความรู้ในการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อ เอชไอวี รวมถึงทัศนคติที่มีต่อโรคเอดส์พบว่า ข้อคำถามที่ตอบถูกมากที่สุด 3 ข้อ ได้แก่ ข้อที่ 7 ยาคุมฉุกเฉินใช้ป้องกันโรคเอดส์ได้ ตอบถูกร้อยละ 88.3 ข้อที่ 2 การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งขณะมีเพศสัมพันธ์ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้ ตอบถูกร้อยละ 87.0 และข้อที่ 1 การมีคู่นอนเพียงคนเดียวที่เป็นผู้ไม่มีเชื้อเอชไอวี/เอดส์และไม่มีคู่นอนคนอื่น ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้ ตอบถูกร้อยละ 86. เมื่อรวมผู้ที่ตอบคำถามข้อที่ 1-5 ถูกต้อง ตามตัวชี้วัด UNGASS กำหนดไว้ ร้อยละ 12.5 (ตารางที่ 15)

ตารางที่ 15 ร้อยละของความรู้ ทักษะเกี่ยวกับโรคเอดส์ของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

	2555	2556
<b>ความรู้ ทักษะเกี่ยวกับโรคเอดส์</b>		
1.การมีคู่นอนเพียงคนเดียวที่เป็นผู้ไม่มีเชื้อเอชไอวี/เอดส์ และไม่มีคู่นอนคนอื่น ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้	90.5	86.4
2.การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งขณะมีเพศสัมพันธ์ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้	93.1	87
3.คนที่ดูสุขภาพร่างกายแข็งแรงดี มีเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้	70.7	62.9
4.คนติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้จากการถูกยุงกัด	68.8	60.2
5.คนติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้จากการกินอาหารร่วมกับผู้ติดเชื้อเอชไอวีเอดส์	49.9	42.0
6.โรคเอดส์เป็นแล้วรักษาให้หายขาดได้	N/A	79.9
7.ยาคุมฉุกเฉินใช้ป้องกันโรคเอดส์ได้	N/A	88.3
8.โรคเอดส์สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน	N/A	74.8
9.การล้างอวัยวะเพศหลังจากการมีเพศสัมพันธ์ ป้องกันการติดเชื้อเอดส์ได้	N/A	69.1
<b>ตอบคำถามข้อที่ 1-5 ถูกต้องตามตัวชีวิต UNGASS</b>	28.6	12.5

กลุ่มนักเรียนชายอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นปี 2

1. ข้อมูลทั่วไป

กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาใน พ.ศ. 2556 จำนวน 306 ราย อายุ 15-18 ปี อายุเฉลี่ย 16 ปี ส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่กับบิดา มารดา ร้อยละ 73.0

2. พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกในนักเรียนชายอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นปี 2

จากการสำรวจพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนชายอาชีวศึกษาประกาศนียบัตรชั้นปี 2 พบว่าเคยมีประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์มาก่อน จำนวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 26.7 มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับแฟนหรือคู่อีกเพศหญิง มากที่สุดร้อยละ 86.7 และใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก จำนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 46.9 (ตารางที่ 16)

ตารางที่ 16 ร้อยละของการมีเพศสัมพันธ์และการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกของนักเรียนชายอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นปี 2

	2550	2551	2552	2553	2554	2555	2556
<b>เคยมีเพศสัมพันธ์</b>	38.9	36.0	48.8	38.3	34.8	36.6	26.7
<b>การใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก</b>	40.2	38.9	47.1	52.9	42.0	60.7	46.9
<b>แรก</b>							
<b>บุคคลที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก</b>							
- พนักงานบริการทางเพศชาย	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.7	0.0
- พนักงานบริการทางเพศหญิง	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.9	2.0
- แฟนหรือคู่อีก เพศชาย	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.7	7.1
- แฟนหรือคู่อีก เพศหญิง	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	83.0	86.7
- ผู้หญิงอื่น	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6.3	1.0
- ผู้ชายอื่น	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4.4	3.1

### 3. พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

ในช่วง 12 เดือน ที่ผ่านมา นักเรียนชายนักเรียนชายอาชีวศึกษาประกาศนียบัตรชั้นปี 2 มีเพศสัมพันธ์ กับแฟน หรือคูรักรวมมากที่สุด จำนวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 82.7 แต่ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งกับพนักงานบริการทางเพศ ร้อยละ 100 และครั้งล่าสุดนักเรียนมีเพศสัมพันธ์ กับแฟนหรือคูรักที่เป็นเพศหญิง มากที่สุดร้อยละ 90.1 และใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด ร้อยละ 76.8 (ตารางที่ 17,18)

ตารางที่ 17 ร้อยละของการมีเพศสัมพันธ์และการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งกับคู่นอนประเภทต่างๆในช่วง 12 เดือน ที่ผ่านมาของนักเรียนชายอาชีวศึกษาประกาศนียบัตรชั้นปี 2

	2555	2556
<b>พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา</b>		
- เพศสัมพันธ์กับแฟน หรือคูรัก	71.4	82.7
- เพศสัมพันธ์กับหญิงอื่น(ที่ไม่ใช่หญิงขายบริการทางเพศ แฟน คูรัก)	29.5	12.2
- เพศสัมพันธ์กับพนักงานบริการทางเพศหญิง	1.8	4.1
- เพศสัมพันธ์กับผู้ชายด้วยกัน ทางปากหรือทางทวารหนัก	9.8	9.2
<b>การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งกับคู่นอนประเภทต่างๆในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา</b>		
- แฟน หรือคูรัก	25.0	30.9
- หญิงอื่น(ที่ไม่ใช่หญิงขายบริการทางเพศ แฟน คูรัก)	45.5	50.0
- พนักงานบริการทางเพศหญิง	100	100
- ผู้ชาย	27.3	44.4
<b>เคยร่วมเพศโดยได้รับสิ่งตอบแทน</b>	N/A	8.2

ตารางที่ 18 ร้อยละของการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดกับคู่นอนประเภทต่างๆและการใช้ถุงยางอนามัยในช่วง 12 เดือน ที่ผ่านมาของชายอาชีวศึกษาประกาศนียบัตรชั้นปี 2

	2555	2556
- พนักงานบริการทางเพศชาย	3.6	0.0
- พนักงานบริการทางเพศหญิง	1.8	1.1
- แฟนหรือคูรัก เพศชาย	6.3	8.8
- แฟนหรือคูรัก เพศหญิง	62.5	90.1
- ผู้หญิงอื่น	7.1	0.0
- ผู้ชายอื่น	1.8	0.0
- ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา	17.0	7.7
<b>การใช้ถุงยางอนามัยครั้งล่าสุดเมื่อมีเพศสัมพันธ์ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา</b>	77.4	76.8

#### 4. พฤติกรรมการใช้สารเสพติด สารมึนเมา และแอลกอฮอล์ ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

นักเรียนชายอาชีวศึกษาประกาศนียบัตรชั้นปี 2 มีพฤติกรรมการใช้สารเสพติด สารมึนเมา และแอลกอฮอล์ ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา พบว่า เคยใช้สารเสพติด สารมึนเมา และแอลกอฮอล์ ร้อยละ 61.0 โดยสารเสพติด สารมึนเมา และแอลกอฮอล์ 3 ชนิดที่พบว่ามีการใช้มากที่สุด คือ เหล้า เบียร์ ไวน์ ร้อยละ 61.6, กินยาแก้ไอเป็นประจำ ร้อยละ 8.0 และยาบ้า ร้อยละ 7.1 (ตารางที่ 19)

ตารางที่ 19 ร้อยละของพฤติกรรมการใช้สารเสพติด สารมึนเมา และแอลกอฮอล์ ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ของนักเรียนชายอาชีวศึกษาประกาศนียบัตรชั้นปี 2

	2555	2556
<b>พฤติกรรมการใช้สารเสพติด สารมึนเมาและแอลกอฮอล์</b>		
- บุหรี่ ยาเส้น	42.0	N/A
- เหล้า เบียร์ ไวน์	86.2	61.6
- เฮโรอีน	2.1	1.3
- ยาบ้า	16.0	7.1
- กัญชา	12.8	4.9
- ยาอี	3.7	1.3
- ยาเค	1.6	1.3
- ยาไอซ์	4.8	3.6
- ดอร์มิกุ่ม	0.0	0.4
- แวลีเยม	0.0	0.0
- อะมิทริป	0.0	0.0
- สารระเหย (กาว,ทินเนอร์)	2.7	4.5
- ปอปเปอร์	0.0	0.0
- กินยาแก้ไอเป็นประจำ	3.2	8.0

#### 5. ความรู้ ทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์

จากผลการสำรวจความรู้ ทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์ เป็นการวัดความรู้ที่สามารถสื่อถึงทัศนคติ และพฤติกรรมของบุคคลนั้นๆ โดยการสำรวจความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ ในกลุ่มทหารกองประจำการ จะสามารถวัดถึงระดับความรู้ในการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อ เอชไอวี รวมถึงทัศนคติที่มีต่อโรคเอดส์พบว่า ข้อคำถามที่ตอบถูกมากที่สุด 3 ข้อ ได้แก่ ข้อที่ 7 ยาคุมฉุกเฉินใช้ป้องกันโรคเอดส์ได้ ตอบถูกร้อยละ 80.7 ข้อที่ 6 โรคเอดส์เป็นแล้วรักษาให้หายขาดได้ ตอบถูกร้อยละ 78.2 และ ข้อที่ 8 โรคเอดส์สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน ตอบถูกร้อยละ 71.7 และ เมื่อรวมผู้ที่ตอบคำถามข้อที่ 1-5 ถูกต้อง ตามตัวชี้วัด UNGASS กำหนดไว้ ร้อยละ 12.8 (ตารางที่ 20)

ตารางที่ 20 ร้อยละของความรู้ ทักษะเกี่ยวกับโรคเอดส์ของนักเรียนชายอาชีวศึกษาประกาศนียบัตรชั้นปี 2

	2555	2556
<b>ความรู้ ทักษะเกี่ยวกับโรคเอดส์</b>		
1.การมีคู่นอนเพียงคนเดียวที่เป็นผู้ไม่มีเชื้อเอชไอวี/เอดส์ และไม่มีคู่นอนคนอื่น ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้	69.0	68.4
2.การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งขณะมีเพศสัมพันธ์ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้	79.4	76.6
3.คนที่ดูสุขภาพร่างกายแข็งแรงดี มีเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้	63.7	49.6
4.คนติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้จากการถูกยุงกัด	73.2	74.1
5.คนติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้จากการกินอาหารร่วมกับผู้ติดเชื้อเอชไอวีเอดส์	54.2	56.1
6.โรคเอดส์เป็นแล้วรักษาให้หายขาดได้	N/A	78.2
7.ยาคุมฉุกเฉินใช้ป้องกันโรคเอดส์ได้	N/A	80.7
8.โรคเอดส์สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน	N/A	71.7
9.การล้างอวัยวะเพศหลังจากการมีเพศสัมพันธ์ ป้องกันการติดเชื้อเอดส์ได้	N/A	61.9
ตอบคำถามข้อที่ 1-5 ถูกต้องตามตัวชี้วัด UNGASS	19.6	12.8

กลุ่มนักเรียนหญิงอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรชั้นปี 2

1. ข้อมูลทั่วไป

กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาใน พ.ศ. 2556 จำนวน 322 ราย อายุ 15-19 ปี อายุเฉลี่ย 16 ปี ส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่กับบิดา มารดา ร้อยละ 62.4

2. พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกในนักเรียนหญิงอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรชั้นปี 2

จากการสำรวจพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนหญิงอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรชั้นปี 2 พบว่า เคยมีประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์มาก่อน จำนวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 30.9 โดยมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับแฟนหรือคูรัก มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 95.7 และใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก คิดเป็นร้อยละ 72.7 (ตารางที่ 21)

ตารางที่ 21 ร้อยละของการมีเพศสัมพันธ์และการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกของนักเรียนหญิงอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรชั้นปี 2

	2551	2552	2553	2554	2555	2556
เคยมีเพศสัมพันธ์	12.1	25.2	18.0	32.5	22.7	30.9
การใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก	47.4	48.2	52.9	56.8	64.4	72.7
มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกด้วยความสมัครใจ	65.8	68.1	76.5	80.2	76.7	N/A



### 3. พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

ในช่วง 12 เดือน ที่ผ่านมา นักเรียนหญิงอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรชั้นปี 2 มีเพศสัมพันธ์ กับแฟน หรือคู่มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 89.6 และใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งกับชายอื่นมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 69.2 และ ครั้งล่าสุดนักเรียนมีเพศสัมพันธ์ กับแฟนหรือคู่มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 87.8 และใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด คิดเป็นร้อยละ 54.8 (ตารางที่ 22,23)

ตารางที่ 22 ร้อยละของการมีเพศสัมพันธ์และการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งกับคู่นอนประเภทต่างๆในช่วง 12 เดือน ที่ผ่านมาของนักเรียนหญิงอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรชั้นปี 2

	2555	2556
<b>พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา</b>		
- เพศสัมพันธ์กับแฟน หรือคู่มากที่สุด	80.8	89.6
- เพศสัมพันธ์กับชายอื่น	28.8	11.3
<b>การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งกับคู่นอนประเภทต่างๆในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา</b>		
- แฟน หรือคู่มากที่สุด	20.3	33.0
- ชายอื่น	66.7	69.2
<b>เคยร่วมเพศโดยได้รับสิ่งตอบแทน</b>	4.1	5.2

ตารางที่ 23 ร้อยละของการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดกับคู่นอนประเภทต่างๆและการใช้ถุงยางอนามัยในช่วง 12 เดือน ที่ผ่านมาของนักเรียนหญิงอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรชั้นปี 2

	2555	2556
- พนักงานบริการทางเพศชาย	N/A	1.7
- แฟนหรือคู่มากที่สุด	75.3	87.8
- ชายอื่น	5.5	0.9
- ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา	19.2	9.6
<b>การใช้ถุงยางอนามัยครั้งล่าสุดเมื่อมีเพศสัมพันธ์ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา</b>	66.1	54.8

### 4. พฤติกรรมการใช้สารเสพติด สารมึนเมา และแอลกอฮอล์ ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

นักเรียนหญิงอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรชั้นปี 2 มีพฤติกรรมการใช้สารเสพติด สารมึนเมา และ แอลกอฮอล์ ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา พบว่า เคยใช้สารเสพติด สารมึนเมา และแอลกอฮอล์ ร้อยละ 34.9 โดยสารเสพติด สารมึนเมา และแอลกอฮอล์ 3 ชนิดที่พบว่ามีการใช้มากที่สุด คือ เหล้า เบียร์ ไวน์ ร้อยละ 98.5, กินยาแก้ไอเป็นประจำ ร้อยละ 9.2 และ ยาบ้า ร้อยละ 1.5 และ (ตารางที่ 24)

ตารางที่ 24 ร้อยละของพฤติกรรมการใช้สารเสพติด สารมึนเมา และแอลกอฮอล์ ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา  
ของนักเรียนหญิงอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรชั้นปี 2

	2555	2556
<b>พฤติกรรมการใช้สารเสพติด สารมึนเมาและแอลกอฮอล์</b>		
- บุหรี่ ยาเส้น	10.7	N/A
- เหล้า เบียร์ ไวน์	92.5	98.5
- เฮโรอีน	0.0	0.0
- ยาบ้า	3.1	1.5
- กัญชา	2.5	0.8
- ยาอี	0.0	0.0
- ยาเค	0.0	0.0
- ยาไอซ์	0.6	0.8
- ดอร์มิกุ่ม	0.0	0.0
- แวเลียม	0.0	0.0
- อะมิทริป	0.0	0.0
- สารระเหย (กาว,ทินเนอร์)	0.0	0.0
- ปอปเปอร์	0.0	0.0
- กินยาแก้ไอเป็นประจำ	10.1	9.2

### 5. ความรู้ ทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์

จากผลการสำรวจความรู้ ทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์ เป็นการวัดความรู้ที่สามารถสื่อถึงทัศนคติ และพฤติกรรมของบุคคลนั้นๆ โดยการสำรวจความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ ซึ่งจะสามารถวัดถึงระดับความรู้ในการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อ เอชไอวี รวมถึงทัศนคติที่มีต่อโรคเอดส์พบว่า ข้อคำถามที่ตอบถูกมากที่สุด 3 ข้อ ได้แก่ ข้อที่ 2 การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งขณะมีเพศสัมพันธ์ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้ ตอบถูกร้อยละ 89.0 ข้อที่ 7 ยาคุมฉุกเฉินใช้ป้องกันโรคเอดส์ได้ ตอบถูกร้อยละ 87.4 และข้อที่ 1 การมีคู่นอนเพียงคนเดียวที่เป็นผู้ไม่มีเชื้อเอชไอวี/เอดส์และไม่มีคู่นอนคนอื่น ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้ ตอบถูกร้อยละ 86.0 เมื่อรวมผู้ที่ตอบคำถามข้อที่ 1-5 ถูกต้อง ตามตัวชี้วัด UNGASS กำหนดไว้ ร้อยละ 15.9 (ตารางที่ 25)

ตารางที่ 25 ร้อยละของความรู้ทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์ของนักเรียนหญิงอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตร  
ชั้นปี 2

	2555	2556
<b>ความรู้ ทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์</b>		
1.การมีคู่นอนเพียงคนเดียวที่เป็นผู้ไม่มีเชื้อเอชไอวี/เอดส์ และไม่มีคู่นอนคนอื่น ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้	99.4	86.0
2.การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งขณะมีเพศสัมพันธ์ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้	99.4	89.0
3.คนที่ดูสุขภาพร่างกายแข็งแรงดี มีเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้	64.0	54.6
4.คนติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้จากการถูกยุงกัด	74.5	69.4
5.คนติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้จากการกินอาหารร่วมกับผู้ติดเชื้อเอชไอวีเอดส์	60.9	53.8
6.โรคเอดส์เป็นแล้วรักษาให้หายขาดได้	N/A	81.2
7.ยาคุมฉุกเฉินใช้ป้องกันโรคเอดส์ได้	N/A	87.4
8.โรคเอดส์สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน	N/A	71.8
9.การล้างอวัยวะเพศหลังจากการมีเพศสัมพันธ์ ป้องกันการติดเชื้อเอดส์ได้	N/A	72.0
<b>ตอบคำถามข้อที่ 1-5 ถูกต้องตามตัวชีวิต UNGASS</b>	33.2	15.9

# ภาคผนวก

Codeทหารกองประจำการปี 2556

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

ปี พ.ศ. ที่ทำการสำรวจ (SYEAR)	ตัวเลข 4 หลัก (ตั้ง AUTO)
รหัสจังหวัดที่ดำเนินการสำรวจ (PRO)	ตัวเลข 2 หลัก (ตามรหัสมหาดไทย) (ตั้ง AUTO)
รหัสอำเภอ (DISTRICT)	ตัวเลข 2 หลัก (ตามรหัสมหาดไทย) (ตั้ง AUTO)
รหัสค่าย (CLUSNO)	ตัวเลข 2 หลัก (ตั้ง AUTO)
เลขที่แบบสอบถาม (ID)	ตัวเลข 4 หลัก (ตั้ง AUTO)

ข้อที่	คำถาม	คำตอบ
1	พ.ศ. ที่ท่านเกิด	พ.ศ.....ปัจจุบันอายุ.....ปี บริบูรณ์ (BIRTHYEAR) (AGE)
2	ปัจจุบันท่านมีสถานภาพการมีคู่เป็นอย่างไร (STA)	<input type="checkbox"/> 1. ยังไม่มีคู่ / แพน <input type="checkbox"/> 2. เคยมี แต่ปัจจุบันเลิกกันแล้ว <input type="checkbox"/> 3. มีคู่ที่ไม่ได้อยู่กินด้วยกัน <input type="checkbox"/> 4. มีคู่ที่อยู่กินด้วยกัน <input type="checkbox"/> 5. หย่าร้าง <input type="checkbox"/> 6. หม้าย (คู่ที่เคยอยู่ด้วยกันแล้วตายจากไปแล้ว)
3	ท่านเรียนจบการศึกษาสูงสุดระดับชั้นอะไร (EDU)	<input type="checkbox"/> 1 ประถมศึกษา <input type="checkbox"/> 2 มัธยมต้น <input type="checkbox"/> 3 มัธยมปลาย (ม.6 หรือ ปวช.) <input type="checkbox"/> 4 อนุปริญญา, ปวส. <input type="checkbox"/> 5 ปริญญาตรี <input type="checkbox"/> 6 สูงกว่าปริญญาตรี
4	ก่อนถูกเกณฑ์ทหารท่านมีอาชีพอะไร (OCC)	<input type="checkbox"/> 1. รับจ้างทั่วไป <input type="checkbox"/> 2. เกษตรกรรม <input type="checkbox"/> 3. ท่าน / นักศึกษา <input type="checkbox"/> 4. ลูกจ้างในโรงงาน / บริษัท <input type="checkbox"/> 5. ลูกจ้างร้านค้า <input type="checkbox"/> 6. ค้าขาย <input type="checkbox"/> 7. กรรมกร / ผู้ใช้แรงงาน <input type="checkbox"/> 8. ว่างาน <input type="checkbox"/> 9. อื่น ๆระบุ.....(OCC_OTH)

## ส่วนที่ 2 ประสพการณ์การมีเพศสัมพันธ์

ข้อที่	คำถาม	คำตอบ
5	ท่านเคยมีเพศสัมพันธ์ หรือไม่ (FSEX)	<input type="checkbox"/> 1. เคย <input type="checkbox"/> 2. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์
6	ท่านมีเพศสัมพันธ์ ครั้งแรกเมื่ออายุเท่าไร (FSAGE)	อายุ.....ปี
7	ท่านมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับใคร (SFWHO)	<input type="checkbox"/> 1. พนักงานบริการทางเพศชาย <input type="checkbox"/> 2. พนักงานบริการทางเพศหญิง <input type="checkbox"/> 3. แฟนหรือคู่อรัก เพศชาย <input type="checkbox"/> 4. แฟนหรือคู่อรัก เพศหญิง <input type="checkbox"/> 5. ผู้ชายคนอื่น ที่ไม่ใช่คำตอบข้อ 1 และ 3 <input type="checkbox"/> 6. ผู้หญิงคนอื่น ที่ไม่ใช่คำตอบข้อ 2 และ 4 <input type="checkbox"/> 7. อื่นๆ ระบุ..... <input type="checkbox"/> 8. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด
8	การมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก ท่านสวมถุงยางอนามัย หรือไม่ (FSCON)	<input type="checkbox"/> 1. สวม <input type="checkbox"/> 2. ไม่สวม <input type="checkbox"/> 3. จำไม่ได้ <input type="checkbox"/> 4. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด
9	ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา จำนวนคนที่ท่าน เคยมีเพศสัมพันธ์ด้วย ทั้งหมดกี่คน (YS)	<input type="checkbox"/> 1.จำนวน.....คน (YSN) <input type="checkbox"/> 2.ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ในรอบ 12 เดือน <input type="checkbox"/> 3.ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด
10	ปัจจุบันท่านมีแฟน คนรัก หรือ คู่ที่อยู่กินด้วยกัน หรือไม่ (LOVER)	<input type="checkbox"/> 1. มี.....คน(LOVERN) <input type="checkbox"/> 2. ไม่มี
11	ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ท่านเคยมีเพศสัมพันธ์กับแฟน คนรัก หรือไม่ (YSL)	<input type="checkbox"/> 1. เคย มีเพศสัมพันธ์กับแฟน/คู่อรัก.....คน (YSLN) <input type="checkbox"/> 2. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 3. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด
12	ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา หากท่านเคยมีเพศสัมพันธ์กับแฟน คนรัก ท่านสวมถุงยางอนามัย หรือไม่ (YSLCO)	<input type="checkbox"/> 1. สวมทุกครั้ง <input type="checkbox"/> 2. สวมบางครั้ง <input type="checkbox"/> 3. ไม่เคยสวม <input type="checkbox"/> 4. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กับแฟน คนรัก ในรอบ 12 เดือน <input type="checkbox"/> 5. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด
13	ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ท่านเคยมีเพศสัมพันธ์กับ <u>ผู้หญิงคนอื่น ที่ไม่ใช่พนักงานบริการทางเพศหญิง</u> <u>แฟน คนรัก</u> หรือไม่ (YSNR)	<input type="checkbox"/> 1. เคย มีเพศสัมพันธ์หญิงอื่น.....คน (YSNRN) <input type="checkbox"/> 2. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงคนอื่นในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 3. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด

ข้อที่	คำถาม	คำตอบ
14	ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา หากท่านเคยมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงคนอื่น ที่ไม่ใช่พนักงานบริการทางเพศหญิง แพน คนรัก ท่านสวมถุงยางอนามัย หรือไม่ (YSNRCO)	<input type="checkbox"/> 1. สวมทุกครั้ง <input type="checkbox"/> 2. สวมบางครั้ง <input type="checkbox"/> 3. ไม่เคยสวม <input type="checkbox"/> 4. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงคนอื่น ในรอบ 12 เดือน <input type="checkbox"/> 5. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด
15	ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ท่านเคยมีเพศสัมพันธ์กับพนักงานบริการทางเพศหญิง เช่น โสเภณี นักร้อง เด็กเสิร์ฟ นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขายบริการทางเพศ ฯลฯ หรือไม่ (YSP)	<input type="checkbox"/> 1. เคย จำนวน.....คน (YSPN) <input type="checkbox"/> 2. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กับพนักงานบริการทางเพศหญิง ในรอบ 12 เดือน <input type="checkbox"/> 3. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด
16	ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา หากท่านเคยมีเพศสัมพันธ์กับพนักงานบริการทางเพศหญิง เช่น โสเภณี นักร้อง เด็กเสิร์ฟ นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขายบริการทางเพศ ฯลฯ ท่านสวมถุงยางอนามัยหรือไม่ (YSPCO)	<input type="checkbox"/> 1. สวมทุกครั้ง <input type="checkbox"/> 2. สวมบางครั้ง <input type="checkbox"/> 3. ไม่เคยสวม <input type="checkbox"/> 4. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กับพนักงานบริการทางเพศหญิง ในรอบ 12 เดือน <input type="checkbox"/> 5. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด
17	ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ท่านเคยมีเพศสัมพันธ์ (ทางปากหรือทางทวารหนัก) กับผู้ชายด้วยกัน หรือไม่ (YSM)	<input type="checkbox"/> 1. มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายด้วยกันทางปากหรือทางทวารหนัก.....คน (YSMN) <input type="checkbox"/> 2. ไม่เคย มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายด้วยกัน ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 3. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด
18	ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา หากท่านเคยมีเพศสัมพันธ์ (ทางปากหรือทางทวารหนัก) กับผู้ชายด้วยกันท่านสวมถุงยางอนามัย หรือไม่ (YSMCO)	<input type="checkbox"/> 1. สวมทุกครั้ง <input type="checkbox"/> 2. สวมบางครั้ง <input type="checkbox"/> 3. ไม่เคยสวม <input type="checkbox"/> 4. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 5. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด
19	ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ท่านมีเพศสัมพันธ์ โดยได้รับเงินหรือสิ่งของเป็นค่าตอบแทนหรือไม่ (SFORCE)	<input type="checkbox"/> 1. ไม่ได้รับเงินหรือสิ่งของเป็นค่าตอบแทน <input type="checkbox"/> 2. ได้รับเงินหรือสิ่งของเป็นค่าตอบแทน <input type="checkbox"/> 3. ไม่มีเพศสัมพันธ์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 4. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด

ข้อที่	คำถาม	คำตอบ
20	ในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งสุดท้ายในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ท่านมีเพศสัมพันธ์กับใคร (LSWHO)	<input type="checkbox"/> 1. พนักงานบริการทางเพศชาย <input type="checkbox"/> 2. พนักงานบริการทางเพศหญิง <input type="checkbox"/> 3. แฟนหรือคู่อุปถัมภ์ เพศชาย <input type="checkbox"/> 4. แฟนหรือคู่อุปถัมภ์ เพศหญิง <input type="checkbox"/> 5. ผู้ชายคนอื่น ที่ไม่ใช่คำตอบข้อ 1 และ 3 <input type="checkbox"/> 6. ผู้หญิงคนอื่น ที่ไม่ใช่คำตอบข้อ 2 และ 4 <input type="checkbox"/> 7. อื่นๆ ระบุ..... (LSWHO_OTH) <input type="checkbox"/> 8. ไม่มีเพศสัมพันธ์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 9. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด
21	ครั้งสุดท้ายในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา เมื่อมีเพศสัมพันธ์ ท่านใช้ถุงยางอนามัย หรือไม่ (LSCO)	<input type="checkbox"/> 1. ใช้ถุงยางอนามัย <input type="checkbox"/> 2. ไม่ใช้ถุงยางอนามัย <input type="checkbox"/> 3. ไม่มีเพศสัมพันธ์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 4. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด
22	ถ้าใช้ถุงยางอนามัย ในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งสุดท้ายในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ท่านนำถุงยางอนามัยมาจากที่ไหน (HOWLSCO)	<input type="checkbox"/> 1. พกติดตัว <input type="checkbox"/> 2. ซื้อจากร้านขายยา <input type="checkbox"/> 3. ซื้อจากร้านสะดวกซื้อ <input type="checkbox"/> 4. ซื้อจากห้างสรรพสินค้า <input type="checkbox"/> 5. สถานบริการเตรียมไว้ <input type="checkbox"/> 6. คู่่นอนเตรียมมา <input type="checkbox"/> 7. อื่น ๆ ระบุ.....(HOWLSCO_OTH). <input type="checkbox"/> 8. ไม่มีเพศสัมพันธ์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 9. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด
23	ครั้งสุดท้ายในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา เมื่อมีเพศสัมพันธ์ ท่านไม่ใช้ถุงยางอนามัย เพราะอะไร (ตอบได้หลายคำตอบ)	<input type="checkbox"/> 1. หาถุงยางอนามัยไม่ทัน (NOCON1) <input type="checkbox"/> 2. ไม่รู้จะหาถุงยางอนามัยจากที่ไหน (NOCON2) <input type="checkbox"/> 3. ถุงยางอนามัยมีราคาแพง (NOCON3) <input type="checkbox"/> 4. เห็นว่าไม่มีความจำเป็นต้องใช้ (NOCON4) <input type="checkbox"/> 5. ไม่เคยรู้วิธีสวมถุงยางอนามัย (NOCON5) <input type="checkbox"/> 6. ไว้ใจซึ่งกันและกัน (NOCON6) <input type="checkbox"/> 7. คู่นอนปฏิเสธไม่ยอมใช้ (NOCON7) <input type="checkbox"/> 8. ตนเองปฏิเสธ ไม่ยอมใช้ (NOCON8) <input type="checkbox"/> 9. ใช้ยาก หรือ ไม่สะดวก (NOCON9) <input type="checkbox"/> 10. ใช้แล้วความสุขลดลง (NOCON10) <input type="checkbox"/> 11. เมาไม่ได้สติ (NOCON11) <input type="checkbox"/> 12. ขนาดถุงยางอนามัย เล็กหรือใหญ่เกินไป (NOCON12)



ข้อที่	คำถาม	คำตอบ
		<input type="checkbox"/> 13. คู่่นอนคุมกำเนิด เช่น ยาเม็ด ยาฉีด เป็นต้น (NOCON13) <input type="checkbox"/> 14. หลังภายนอก (NOCON14) <input type="checkbox"/> 15. มีอาการแพ้ หรือระคายเคือง (NOCON15) <input type="checkbox"/> 16. อื่นๆ ระบุ ..... (NOCON_OTHER) <input type="checkbox"/> 17. ไม่มีเพศสัมพันธ์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา (NOCON17) <input type="checkbox"/> 18. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด (NOCON18)
24	ในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ท่านหรือคู่ของท่าน ใช้วิธีใดในการป้องกันการตั้งครรภ์ (ตอบได้หลายคำตอบ)	<input type="checkbox"/> 1. ถุงยางอนามัยชาย (FPLAN1) <input type="checkbox"/> 2. ถุงอนามัยสตรี (FPLAN2) <input type="checkbox"/> 3. ยาฉีดคุมกำเนิด (FPLAN3) <input type="checkbox"/> 4. ยาเม็ดคุมกำเนิด (FPLAN4) <input type="checkbox"/> 5. ยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน (FPLAN5) <input type="checkbox"/> 6. นับระยะปลอดภัย (FPLAN6) <input type="checkbox"/> 7. หลังภายนอก (FPLAN7) <input type="checkbox"/> 8. อื่นๆ ระบุ..... (FPLAN_OTH) <input type="checkbox"/> 9. ไม่ได้ใช้วิธีป้องกันการตั้งครรภ์ (FPLAN9) <input type="checkbox"/> 10. ไม่มีเพศสัมพันธ์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา (FPLAN10) <input type="checkbox"/> 11. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด (FPLAN11)

### ส่วนที่ 3 ประสิทธิภาพการใช้สารเสพติด สารมึนเมา และแอลกอฮอล์

ข้อที่	คำถาม	คำตอบ
25	ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ท่านใช้สารเสพติด สารมึนเมา และแอลกอฮอล์ ชนิดใดบ้าง (ตอบได้หลายคำตอบ)	<input type="checkbox"/> 1. เหล้า เบียร์ ไวน์ (ALC) <input type="checkbox"/> 2. เฮโรอีน (HER) <input type="checkbox"/> 3. ยาบ้า (เมทแอมเฟตามีน) (AMP) <input type="checkbox"/> 4. กัญชา (MAR) <input type="checkbox"/> 5. ยาอี (ESC) <input type="checkbox"/> 6. ยาเค (KET) <input type="checkbox"/> 7. ยาไอซ์ (ICE) <input type="checkbox"/> 8. ดอร์มิกุ่ม (DOR) <input type="checkbox"/> 9. แวลียม (VAL) <input type="checkbox"/> 10. อะมิทริป (AMI) <input type="checkbox"/> 11. สารระเหย (กาว, ทินเนอร์) (TIN) <input type="checkbox"/> 12. ปอปเปอร์ (POP)

ข้อที่	คำถาม	คำตอบ
		<input type="checkbox"/> 13. กินยาแก้อ้อ (COD) <input type="checkbox"/> 14. ใช้สารเสพติดอื่นๆ กรุณาระบุ..... <b>(DRUG_OTH)..</b> <input type="checkbox"/> 15. ไม่เคยใช้สารเสพติดเลยในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา <b>(DRUG15)</b> <input type="checkbox"/> 16. ไม่เคยใช้สารเสพติดเลยตั้งแต่เกิด <b>(DRUG16)</b>
26	<p><u>ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา</u> ท่านใช้สารเสพติด สารมีนเมา และแอลกอฮอล์ <u>ก่อนมีเพศสัมพันธ์</u> บ่อยครั้งแค่ไหน <b>(UDRUG)</b></p>	<input type="checkbox"/> 1. ใช้ทุกครั้ง <input type="checkbox"/> 2. ใช้บางครั้ง <input type="checkbox"/> 3. ไม่ใช่ <input type="checkbox"/> 4. ไม่เคยใช้สารเสพติดก่อนมีเพศสัมพันธ์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 5. ไม่เคยใช้สารเสพติดเลยในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 6. ไม่เคยใช้สารเสพติดเลยตั้งแต่เกิด
27	<p><u>ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา</u> ท่านใช้สารเสพติดฉีดเข้าเส้นชนิดใดบ้าง <b>(ตอบได้หลายคำตอบ)</b></p>	<input type="checkbox"/> 1. เฮโรอีน <b>(IDU_HER)</b> <input type="checkbox"/> 2. ผีน <b>(IDU_OPI)</b> <input type="checkbox"/> 3. ดอร์มิกุ่ม <b>(IDU_DOR)</b> <input type="checkbox"/> 4. เมธาโดน <b>(IDU_METH)</b> <input type="checkbox"/> 5. ยาบ้า <b>(IDU_AMP)</b> <input type="checkbox"/> 6. ยาไอซ์ <b>(IDU_ICE)</b> <input type="checkbox"/> 7. แวลเยี่ยม <b>(IDU_VAL)</b> <input type="checkbox"/> 8. อะมิทริป <b>(IDU_AMI)</b> <input type="checkbox"/> 9. อื่นๆระบุ..... <b>(IDU_OTH)</b> <input type="checkbox"/> 10. ไม่เคยใช้สารเสพติดฉีดเข้าเส้นเลยในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา <b>(IDU_10)</b> <input type="checkbox"/> 11. ไม่เคยใช้สารเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้นเลยตั้งแต่เกิด <b>(IDU_11)</b>
28	<p><u>ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา</u> ท่านใช้ กระบอกฉีดยา หรือ เข็มฉีดยาเสพติด ร่วมกับผู้อื่น หรือไม่ <b>(USEIDU)</b></p>	<input type="checkbox"/> 1. ใช่ <input type="checkbox"/> 2. ไม่ใช่ <input type="checkbox"/> 3. ไม่เคยใช้สารเสพติดฉีดเข้าเส้นเลยในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 4. ไม่เคยใช้สารเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้นเลยตั้งแต่เกิด

ส่วนที่ 4 การป่วยและการเข้าถึงบริการตรวจหาการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  
และเอชไอวี/เอดส์

ข้อที่	คำถาม	คำตอบ
29	<u>ในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา</u> ท่านมีอาการดังต่อไปนี้หรือไม่ (ตอบได้หลายคำตอบ)	<input type="checkbox"/> 1. มีอาการปัสสาวะแสบขัด (YSTI1) <input type="checkbox"/> 2. มีหนองไหล ที่ผิดปกติไหลออกจากอวัยวะเพศ (YSTI2) <input type="checkbox"/> 3. มีหนองไหลออกจากอวัยวะเพศ (YSTI2) <input type="checkbox"/> 4. มีหนองไหลออกจากทวารหนัก (YSTI3) <input type="checkbox"/> 5. แผลที่อวัยวะเพศ (YSTI4) <input type="checkbox"/> 6. แผลที่ทวารหนัก (YSTI5) <input type="checkbox"/> 7. มีตุ่ม/ก้อน/หูดที่อวัยวะเพศ (YSTI6) <input type="checkbox"/> 8. มีตุ่ม/ก้อน/หูดที่ทวารหนัก (YSTI7) <input type="checkbox"/> 9. อื่นๆ ..... (YSTI_OTH) <input type="checkbox"/> 10. ไม่มีอาการผิดปกติใดๆ เลยในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา (NOYSTI) <input type="checkbox"/> 11. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด (YSTI11)
30	<u>ในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด</u> ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา เมื่อมีอาการโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ท่านรักษาอย่างไร (HOWSYM)	<input type="checkbox"/> 1. ไปโรงพยาบาล/คลินิกตรวจโรคทั่วไปของรัฐ <input type="checkbox"/> 2. ไปโรงพยาบาล/คลินิกตรวจโรคทั่วไปของเอกชน <input type="checkbox"/> 3. ไปคลินิกกามโรคของเอกชน <input type="checkbox"/> 4. ไปคลินิกกามโรคของรัฐ <input type="checkbox"/> 5. ไปพบ พยาบาลประจำโรงเรียน <input type="checkbox"/> 6. ซื้อยากินเอง <input type="checkbox"/> 7. ปล่อยให้หาย ไม่ทำอะไรเลย <input type="checkbox"/> 8. ไม่มีอาการผิดปกติใดๆ เลย ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 9. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด
31	<u>ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา</u> ท่านเคยตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวี/เอดส์ หรือไม่ (YVCT)	<input type="checkbox"/> 1. เคย จำนวน ..... ครั้ง (YVCTN) <input type="checkbox"/> 2. ไม่เคยตรวจหาเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ใน 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 3. ไม่เคยตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์มาก่อนเลย
32	<u>ถ้าเคย</u> ตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ท่านรู้ผลการตรวจหรือไม่ (KNVCT)	<input type="checkbox"/> 1. รู้ผลจำนวน ..... ครั้ง (KNVCTN) <input type="checkbox"/> 2. ไม่รู้ผล <input type="checkbox"/> 3. ไม่เคยตรวจหาเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 4. ไม่เคยตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์มาก่อนเลย
33	<u>ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา</u> ท่านได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ และหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จากที่ใดบ้าง (ตอบได้หลายคำตอบ)	<input type="checkbox"/> 1. เจ้าหน้าที่ในค่ายทหาร (WHO_KNWHIV1) <input type="checkbox"/> 2. ศูนย์สุขภาพวัยรุ่น เช่น โครงการทูบีเอ็มเบอร์วัน ครอบอินเซนเตอร์ ศูนย์บริการที่เป็นมิตร เป็นต้น (WHO_KNWHIV2)

ข้อที่	คำถาม	คำตอบ
		<input type="checkbox"/> 3. อาสาสมัครให้ความรู้ (WHO_KNWHIV3) <input type="checkbox"/> 4. เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาล/คลินิกภาครัฐ (WHO_KNWHIV4) <input type="checkbox"/> 5. สื่อมวลชนต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ ฯลฯ (WHO_KNWHIV5) <input type="checkbox"/> 6. คลินิกภาคเอกชน (WHO_KNWHIV6) <input type="checkbox"/> 7. อินเทอร์เน็ต (WHO_KNWHIV7) <input type="checkbox"/> 8. เพื่อน (WHO_KNWHIV8) <input type="checkbox"/> 9. จำไม่ได้ว่าใคร (WHO_KNWHIV9) <input type="checkbox"/> 10. อื่นๆ..... (WHO_KNWHIV_OTH) <input type="checkbox"/> 11. ใน 12 เดือนที่ผ่านมา ไม่เคยได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ และหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (WHO_KNWHIV11)

ส่วนที่ 5 ความรู้ ทักษะเกี่ยวกับโรคเอดส์และการประเมินความเสี่ยงของตนเอง

ข้อที่	คำถาม	คำตอบ	
34	การมีคู่นอนเพียงคนเดียวที่เป็นผู้ไม่มีเชื้อเอชไอวี/เอดส์และไม่มีคู่นอนคนอื่น ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้ (K1)	<input type="checkbox"/> 1. ใช่	<input type="checkbox"/> 2. ไม่ใช่
35	การสวมถุงยางอนามัยทุกครั้งขณะมีเพศสัมพันธ์ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้ (K2)	<input type="checkbox"/> 1. ใช่	<input type="checkbox"/> 2. ไม่ใช่
36	คนที่ดูสุขภาพร่างกายแข็งแรงดี มีเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้ (K3)	<input type="checkbox"/> 1. ใช่	<input type="checkbox"/> 2. ไม่ใช่
37	คนติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ได้ จากการถูกยุงกัด (K4)	<input type="checkbox"/> 1. ใช่	<input type="checkbox"/> 2. ไม่ใช่
38	คนติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้ จากการกินอาหารร่วมกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ (K5)	<input type="checkbox"/> 1. ใช่	<input type="checkbox"/> 2. ไม่ใช่
39	โรคเอดส์เป็นแล้วรักษาให้หายขาดได้ (K6)	<input type="checkbox"/> 1. ใช่	<input type="checkbox"/> 2. ไม่ใช่
40	ยาคุมฉุกเฉินใช้ป้องกันโรคเอดส์ได้ (K7)	<input type="checkbox"/> 1. ใช่	<input type="checkbox"/> 2. ไม่ใช่
41	โรคเอดส์สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน (K8)	<input type="checkbox"/> 1. ใช่	<input type="checkbox"/> 2. ไม่ใช่
42	การล้างอวัยวะเพศหลังจากการมีเพศสัมพันธ์ ป้องกันการติดเชื้อเอดส์ได้ (K9)	<input type="checkbox"/> 1. ใช่	<input type="checkbox"/> 2. ไม่ใช่
43	ปัจจุบันท่านคิดว่าท่านมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ มากน้อยแค่ไหน (RISKHIV)	<input type="checkbox"/> 1. ไม่เสี่ยงเลย <input type="checkbox"/> 2. เสี่ยงเล็กน้อย <input type="checkbox"/> 3. เสี่ยงปานกลาง <input type="checkbox"/> 4. เสี่ยงค่อนข้างมาก <input type="checkbox"/> 5. เสี่ยงมาก	

Codeนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

ปี พ.ศ. ที่ทำการสำรวจ (SYEAR)	ตัวเลข 4 หลัก
รหัสจังหวัดที่ดำเนินการสำรวจ (PRO)	ตัวเลข 2 หลัก (ตามรหัสมหาดไทย)
รหัสอำเภอ (DISTRICT)	ตัวเลข 2 หลัก (ตามรหัสมหาดไทย)
รหัสห้องเรียน (CLUSNO)	ตัวเลข 2 หลัก
เลขที่แบบสอบถาม (ID)	ตัวเลข 4 หลัก

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

ข้อที่	คำถาม	คำตอบ
1	พ.ศ. ที่นักเรียนเกิด	พ.ศ.....ปัจจุบันอายุ.....ปี บริบูรณ์ (birthyear) (age)
2	ปัจจุบันพักอาศัยกับใคร (live)	<input type="checkbox"/> 1. บิดาและมารดา <input type="checkbox"/> 2. บิดาหรือมารดาคนเดียว <input type="checkbox"/> 3. เพื่อน <input type="checkbox"/> 4. แฟน <input type="checkbox"/> 5. พักกับญาติ (ลุง ป้า น้า อา) <input type="checkbox"/> 6. อยู่คนเดียว <input type="checkbox"/> 7. อื่นๆ ระบุ.....(live_oth)

ส่วนที่ 2 ประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์

ข้อที่	คำถาม	คำตอบ
3	นักเรียนเคยมีเพศสัมพันธ์ หรือไม่ (fsex)	<input type="checkbox"/> 1. เคย <input type="checkbox"/> 2. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์
4	ถ้าเคย นักเรียนมีเพศสัมพันธ์ ครั้งแรกเมื่ออายุเท่าไร (fsage)	อายุ.....ปี
5	นักเรียนมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับใคร (fswho)	<input type="checkbox"/> 1. พนักงานบริการทางเพศชาย <input type="checkbox"/> 2. พนักงานบริการทางเพศหญิง <input type="checkbox"/> 3. แฟนหรือคู่รัก เพศชาย <input type="checkbox"/> 4. แฟนหรือคู่รัก เพศหญิง <input type="checkbox"/> 5. ผู้ชายคนอื่น ที่ไม่ใช่คำตอบข้อ 1 และ 3 <input type="checkbox"/> 6. ผู้หญิงคนอื่น ที่ไม่ใช่คำตอบข้อ 2 และ 4 <input type="checkbox"/> 7. อื่นๆ ระบุ..... (fswho_oth) <input type="checkbox"/> 8. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด

ข้อที่	คำถาม	คำตอบ
6	การมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก นักเรียนสวมถุงยางอนามัยหรือไม่ (fscon)	<input type="checkbox"/> 1. สวม <input type="checkbox"/> 2. ไม่สวม <input type="checkbox"/> 3. จำไม่ได้ <input type="checkbox"/> 4. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด
7	ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา จำนวนคนที่นักเรียน เคยมีเพศสัมพันธ์ด้วย ทั้งหมดกี่คน (ys)	<input type="checkbox"/> 1.จำนวน.....คน (ysn) <input type="checkbox"/> 2.ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ในรอบ 12 เดือน <input type="checkbox"/> 3.ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด
8	ปัจจุบันนักเรียนมีแฟน คนรัก หรือ คู่ที่อยู่กินด้วยกันหรือไม่ (lover)	<input type="checkbox"/> 1. มี จำนวน.....คน (lovern) <input type="checkbox"/> 2. ไม่มี
9	ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา นักเรียนเคยมีเพศสัมพันธ์กับแฟน คนรัก หรือไม่ (ysl)	<input type="checkbox"/> 1. เคย มีเพศสัมพันธ์กับแฟน/คู่อีก.....คน (ysl) <input type="checkbox"/> 2. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 3. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด
10	ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา หากนักเรียนเคยมีเพศสัมพันธ์กับแฟน คนรัก นักเรียนสวมถุงยางอนามัยหรือไม่ (yslco)	<input type="checkbox"/> 1. สวมทุกครั้ง <input type="checkbox"/> 2. สวมบางครั้ง <input type="checkbox"/> 3. ไม่เคยสวม <input type="checkbox"/> 4. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กับแฟน คนรัก ในรอบ 12 เดือน <input type="checkbox"/> 5. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด
11	ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา นักเรียนเคยมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงคนอื่น ที่ไม่ใช่พนักงานบริการทางเพศหญิง แฟน คนรัก หรือไม่ (ysnr)	<input type="checkbox"/> 1. เคย มีเพศสัมพันธ์หญิงอื่น.....คน (ysnrn) <input type="checkbox"/> 2. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงคนอื่นในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 3. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด
12	ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา หากนักเรียนเคยมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงคนอื่น ที่ไม่ใช่พนักงานบริการทางเพศหญิง แฟน คนรัก นักเรียนสวมถุงยางอนามัยหรือไม่ (ysnrco)	<input type="checkbox"/> 1. สวมทุกครั้ง <input type="checkbox"/> 2. สวมบางครั้ง <input type="checkbox"/> 3. ไม่เคยสวม <input type="checkbox"/> 4. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงคนอื่น ในรอบ 12 เดือน <input type="checkbox"/> 5. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด
13	ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา นักเรียนเคยมีเพศสัมพันธ์กับพนักงานบริการทางเพศหญิง เช่น โสเภณี นักร้อง เด็กเสิร์ฟ นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขายบริการทางเพศ ฯลฯ หรือไม่ (ysp)	<input type="checkbox"/> 1. เคย จำนวน.....คน (yspn) <input type="checkbox"/> 2. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กับพนักงานบริการทางเพศหญิง ในรอบ 12 เดือน <input type="checkbox"/> 3. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด
14	ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา หากนักเรียนเคยมีเพศสัมพันธ์กับพนักงานบริการทางเพศหญิง เช่น โสเภณี นักร้อง เด็กเสิร์ฟ นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขายบริการทางเพศ ฯลฯ นักเรียนสวมถุงยางอนามัยหรือไม่(yspco)	<input type="checkbox"/> 1. สวมทุกครั้ง <input type="checkbox"/> 2. สวมบางครั้ง <input type="checkbox"/> 3. ไม่เคยสวม <input type="checkbox"/> 4. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กับพนักงานบริการทางเพศหญิง ในรอบ 12 เดือน <input type="checkbox"/> 5. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด

ข้อที่	คำถาม	คำตอบ
15	ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา นักเรียนเคยมีเพศสัมพันธ์ (ทางปากหรือทางทวารหนัก) กับผู้ชายด้วยกันหรือไม่ หรือไม่ (ysm)	<input type="checkbox"/> 1. มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายด้วยกันทางปากหรือทางทวารหนัก.....คน (ysmn) <input type="checkbox"/> 2. ไม่เคย มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายด้วยกัน ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 3. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด
16	ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา หากนักเรียนเคยมีเพศสัมพันธ์ (ทางปากหรือทางทวารหนัก) กับผู้ชายด้วยกันนักเรียนสวมถุงยางอนามัย หรือไม่ (ysmco)	<input type="checkbox"/> 1.สวมทุกครั้ง <input type="checkbox"/> 2.สวมบางครั้ง <input type="checkbox"/> 3.ไม่เคยสวม <input type="checkbox"/> 4. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 5. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด
17	ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา นักเรียนมีเพศสัมพันธ์ โดยได้รับเงินหรือสิ่งของเป็นค่าตอบแทนหรือไม่ (sforce)	<input type="checkbox"/> 1. ไม่ได้รับเงินหรือสิ่งของเป็นค่าตอบแทน <input type="checkbox"/> 2. ได้รับเงินหรือสิ่งของเป็นค่าตอบแทน <input type="checkbox"/> 3. ไม่มีเพศสัมพันธ์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 4. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด
18	ในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา นักเรียนมีเพศสัมพันธ์กับใคร (lswho)	<input type="checkbox"/> 1. พนักงานบริการทางเพศชาย <input type="checkbox"/> 2. พนักงานบริการทางเพศหญิง <input type="checkbox"/> 3. แฟนหรือคู่อรัก เพศชาย <input type="checkbox"/> 4. แฟนหรือคู่อรัก เพศหญิง <input type="checkbox"/> 5. ผู้ชายคนอื่น ที่ไม่ใช่คำตอบข้อ 1 และ 3 <input type="checkbox"/> 6. ผู้หญิงคนอื่น ที่ไม่ใช่คำตอบข้อ 2 และ 4 <input type="checkbox"/> 7. อื่นๆ ระบุ..... <input type="checkbox"/> 8. ไม่มีเพศสัมพันธ์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 9. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด
19	ครั้งล่าสุด ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา เมื่อมีเพศสัมพันธ์ นักเรียนใช้ถุงยางอนามัย หรือไม่ (lisco)	<input type="checkbox"/> 1. ใช้ถุงยางอนามัย <input type="checkbox"/> 2. ไม่ใช้ถุงยางอนามัย <input type="checkbox"/> 3. ไม่มีเพศสัมพันธ์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 4. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด
20	ถ้าใช้ถุงยางอนามัย ในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา คู่ของนักเรียน หรือ นักเรียน นำถุงยางอนามัยมาจากที่ไหน (howlisco)	<input type="checkbox"/> 1. ปกติติดตัว <input type="checkbox"/> 2. ซื้อจากร้านขายยา <input type="checkbox"/> 3. ซื้อจากร้านสะดวกซื้อ <input type="checkbox"/> 4. ซื้อจากห้างสรรพสินค้า <input type="checkbox"/> 5. สถานบริการเตรียมไว้ <input type="checkbox"/> 6. คู่นอนเตรียมมา <input type="checkbox"/> 7. อื่น ๆ ระบุ.....(howlisco_oth) <input type="checkbox"/> 8. ไม่มีเพศสัมพันธ์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 9. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด

ข้อที่	คำถาม	คำตอบ
21	<p><b>ครั้งล่าสุด</b> ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา เมื่อมีเพศสัมพันธ์ คู่ของนักเรียนไม่ใช่ถุงยางอนามัยเพราะอะไร (ตอบได้หลายคำตอบ)</p>	<input type="checkbox"/> 1. หาถุงยางอนามัยไม่ทัน (nocon1) <input type="checkbox"/> 2. ไม่รู้จะหาถุงยางอนามัยจากที่ไหน (nocon2) <input type="checkbox"/> 3. ถุงยางอนามัยมีราคาแพง (nocon3) <input type="checkbox"/> 4. เห็นว่าไม่มีความจำเป็นที่ต้องใช้ (nocon4) <input type="checkbox"/> 5. ไม่เคยรู้วิธีใช้ถุงยางอนามัย (nocon5) <input type="checkbox"/> 6. ไวใจซึ่งกันและกัน (nocon6) <input type="checkbox"/> 7. คู่นอนปฏิเสธไม่ยอมใส่ (nocon7) <input type="checkbox"/> 8. ตนเองปฏิเสธ ไม่ยอมใส่ (nocon8) <input type="checkbox"/> 9. ยุ่งยากในการใช้ถุงยาง หรือ ไม่สะดวก (nocon9) <input type="checkbox"/> 10. ใส่แล้วความสุขลดลง (nocon10) <input type="checkbox"/> 11. เมาไม่ได้สติ (nocon11) <input type="checkbox"/> 12. ขนาดถุงยางอนามัย เล็กหรือใหญ่เกินไป (nocon12) <input type="checkbox"/> 13. ใช้วิธีคุมกำเนิด เช่น ยาเม็ด ยาฉีด เป็นต้น (nocon13) <input type="checkbox"/> 14. คู่นอนหลังภายนอก (nocon14) <input type="checkbox"/> 15. มีอาการแพ้ หรือระคายเคืองเมื่อใช้ถุงยางอนามัย (nocon15) <input type="checkbox"/> 16. อื่นๆ ระบุ ..... (nocon_oth) <input type="checkbox"/> 17. ไม่มีเพศสัมพันธ์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา (nocon17) <input type="checkbox"/> 18. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด (nocon18)
22	<p><b>ครั้งล่าสุด</b> ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา เมื่อมีเพศสัมพันธ์ นักเรียนหรือคู่ของนักเรียน ใช้วิธีใดในการป้องกันการตั้งครรภ์ (ตอบได้หลายคำตอบ)</p>	<input type="checkbox"/> 1. ใช้ถุงยางอนามัยชาย (fplan1) <input type="checkbox"/> 2. ใช้ถุงอนามัยสตรี (fplan2) <input type="checkbox"/> 3. ใช้ยาฉีดคุมกำเนิด (fplan3) <input type="checkbox"/> 4. ใช้ยาเม็ดคุมกำเนิด (fplan4) <input type="checkbox"/> 5. ใช้ยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน(fplan5) <input type="checkbox"/> 6. นับระยะปลอดภัย (fplan6) <input type="checkbox"/> 7. หลังภายนอก (fplan7) <input type="checkbox"/> 8. อื่นๆ ระบุ..... (fplan_oth) <input type="checkbox"/> 9. ไม่ได้ใช้วิธีป้องกันการตั้งครรภ์ (fplan9) <input type="checkbox"/> 10. ไม่มีเพศสัมพันธ์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา (fplan10) <input type="checkbox"/> 11. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด (fplan11)



## ส่วนที่ 3 ประสพการณ์การใช้สารเสพติด สารมึนเมา และแอลกอฮอล์

ข้อที่	คำถาม	คำตอบ
23	ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา นักเรียนใช้สารเสพติด สารมึนเมา และแอลกอฮอล์ ชนิดใดบ้าง (ตอบได้หลายคำตอบ)	<input type="checkbox"/> 1. เหล้า เบียร์ ไวน์ (alc) <input type="checkbox"/> 2. เฮโรอีน (her) <input type="checkbox"/> 3. ยาบ้า (เมทแอมเฟตามีน) (amp) <input type="checkbox"/> 4. กัญชา (mar) <input type="checkbox"/> 5. ยาอี (esc) <input type="checkbox"/> 6. ยาเค (ket) <input type="checkbox"/> 7. ยาไอซ์ (ice) <input type="checkbox"/> 8. ดอร์มิกูม (dor) <input type="checkbox"/> 9. แวลียม (val) <input type="checkbox"/> 10. อะมิทริป (ami) <input type="checkbox"/> 11. สารระเหย (.กาว, ทินเนอร์) (tin) <input type="checkbox"/> 12. ปอปเปอร์ (pop) <input type="checkbox"/> 13. ยาแก้อ (cod) <input type="checkbox"/> 14. ใช้สารเสพติดอื่นๆ กรุณาระบุ.....(drug_oth) <input type="checkbox"/> 15. ไม่เคยใช้สารเสพติดเลยในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา (drug15) <input type="checkbox"/> 16. ไม่เคยใช้สารเสพติดเลยตั้งแต่เกิด(drug16)
24	ในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา นักเรียนได้ใช้สารเสพติด ก่อนการมีเพศสัมพันธ์ หรือไม่ (ysdrug)	<input type="checkbox"/> 1. ใช่ <input type="checkbox"/> 2. ไม่ใช่ <input type="checkbox"/> 3. จำไม่ได้ <input type="checkbox"/> 4. ไม่เคยใช้สารเสพติดในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 5. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 6. ไม่เคยใช้สารเสพติด สารมึนเมา และไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 7. ไม่เคยใช้สารเสพติดและไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด

25	ในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา นักเรียนได้ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ก่อนมีเพศสัมพันธ์ หรือไม่ (ysalc)	<input type="checkbox"/> 1. ดื่ม <input type="checkbox"/> 2. ไม่ดื่ม <input type="checkbox"/> 3. จำไม่ได้ <input type="checkbox"/> 4. ไม่เคยดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 5. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 6. ไม่เคยดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 7. ไม่เคยดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด
----	--	--

ส่วนที่ 4 การป่วยและการเข้าถึงบริการตรวจหาการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และเอชไอวี/เอดส์

ข้อที่	คำถาม	คำตอบ
26	ในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา นักเรียนมีอาการดังต่อไปนี้หรือไม่ (ตอบได้หลายคำตอบ)	<input type="checkbox"/> 1. มีอาการปัสสาวะแสบขัด (ysti1) <input type="checkbox"/> 2. มีของเหลวที่ผิดปกติไหลออกจากอวัยวะเพศ (ysti2) <input type="checkbox"/> 3. มีหนองไหลออกจากอวัยวะเพศ (ysti3) <input type="checkbox"/> 4. มีหนองไหลออกจากทวารหนัก (ysti4) <input type="checkbox"/> 5. แผลที่อวัยวะเพศ (ysti56) <input type="checkbox"/> 6. แผลที่ทวารหนัก (ysti6) <input type="checkbox"/> 7. มีตุ่ม/ก้อน/หูดที่อวัยวะเพศ (ysti7) <input type="checkbox"/> 8. มีตุ่ม/ก้อน/หูดที่ทวารหนัก (ysti8) <input type="checkbox"/> 9. อื่นๆ .....(ysti_oth). <input type="checkbox"/> 10. ไม่มีอาการผิดปกติใดๆ เลย ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา (ysti10) <input type="checkbox"/> 11. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด(ysti11)
27	ในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา เมื่อมีอาการโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ นักเรียนรักษาอย่างไร (howsym)	<input type="checkbox"/> 1. ไปโรงพยาบาล/คลินิกตรวจโรคทั่วไปของรัฐ <input type="checkbox"/> 2. ไปโรงพยาบาล/คลินิกตรวจโรคทั่วไปของเอกชน <input type="checkbox"/> 3. ไปคลินิกกามโรคของเอกชน <input type="checkbox"/> 4. ไปคลินิกกามโรคของรัฐ <input type="checkbox"/> 5. ไปพบ พยาบาลประจำโรงเรียน <input type="checkbox"/> 6. ซ้ำยากินเอง <input type="checkbox"/> 7. บ่อยไว้ ไม่ทำอะไรเลย <input type="checkbox"/> 8. ไม่มีอาการผิดปกติใดๆ เลย ในรอบ 12 เดือนที่

		<p>ผ่านมา</p> <input type="checkbox"/> 9. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด
28	ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา นักเรียนเคยตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวี/เอดส์ หรือไม่ (yvct)	<input type="checkbox"/> 1. เคย จำนวน ..... ครั้ง (yvctn) <input type="checkbox"/> 2. ไม่เคยตรวจหาเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ใน 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 3. ไม่เคยตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์มาก่อนเลย
29	ถ้าเคย ตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวี/เอดส์ นักเรียนรู้ผลการตรวจหรือไม่ (knvct)	<input type="checkbox"/> 1. รู้ผล จำนวน ..... ครั้ง (knvctn) <input type="checkbox"/> 2. ไม่รู้ผล <input type="checkbox"/> 3. ไม่เคยตรวจหาเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 4. ไม่เคยตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์มาก่อนเลย
ข้อที่	คำถาม	คำตอบ
30.	ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ และหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จากที่ใดบ้าง (ตอบได้หลายคำตอบ)	<input type="checkbox"/> 1. ครูอาจารย์ในโรงเรียน (who_knhiv1) <input type="checkbox"/> 2. ศูนย์สุขภาพวัยรุ่น เช่น โครงการทูบีนัมเบอร์วัน ครอบปิ่นชนเตอร์ ศูนย์บริการที่เป็นมิตร เป็นต้น (who_knhiv2) <input type="checkbox"/> 3. อาสาสมัครให้ความรู้ (who_knhiv3) <input type="checkbox"/> 4. เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาล/คลินิกภาครัฐ (who_knhiv4) <input type="checkbox"/> 5. สื่อมวลชนต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ ฯลฯ (who_knhiv5) <input type="checkbox"/> 6. คลินิกภาคเอกชน (who_knhiv6) <input type="checkbox"/> 7. อินเทอร์เน็ต (who_knhiv7) <input type="checkbox"/> 8. เพื่อน (who_knhiv8) <input type="checkbox"/> 9. จำไม่ได้ว่าใคร (who_knhiv9) <input type="checkbox"/> 10. อื่นๆ.....(who_knhiv_oth) <input type="checkbox"/> 11. ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ไม่เคยได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ และหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (who_knhiv_9) (who_knhiv11)

ส่วนที่ 5 ความรู้ ทศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์และการประเมินความเสี่ยงของตนเอง

ข้อที่	คำถาม	คำตอบ
31	การมีคู่นอนเพียงคนเดียวที่เป็นผู้ไม่มีเชื้อเอชไอวี/เอดส์และไม่มีคู่นอนคนอื่น ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้ (k1)	<input type="checkbox"/> 1. ใช่ <input type="checkbox"/> 2. ไม่ใช่

32	การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งขณะมีเพศสัมพันธ์ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้ (k2)	<input type="checkbox"/> 1. ใช่	<input type="checkbox"/> 2. ไม่ใช่
33	คนที่ดูสุขภาพร่างกายแข็งแรงดี มีเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้ (k3)	<input type="checkbox"/> 1. ใช่	<input type="checkbox"/> 2. ไม่ใช่
34	คนติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ได้ จากการถูกยุงกัด (k4)	<input type="checkbox"/> 1. ใช่	<input type="checkbox"/> 2. ไม่ใช่
35	คนติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้ จากการกินอาหารร่วมกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ (k5)	<input type="checkbox"/> 1. ใช่	<input type="checkbox"/> 2. ไม่ใช่
36	โรคเอดส์เป็นแล้วรักษาให้หายขาดได้ (k6)	<input type="checkbox"/> 1. ใช่	<input type="checkbox"/> 2. ไม่ใช่
37	ยาคุมฉุกเฉินใช้ป้องกันโรคเอดส์ได้ (k7)	<input type="checkbox"/> 1. ใช่	<input type="checkbox"/> 2. ไม่ใช่

ข้อที่	คำถาม	คำตอบ	
38	โรคเอดส์สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน (k8)	<input type="checkbox"/> 1. ใช่	<input type="checkbox"/> 2. ไม่ใช่
39	การล้างอวัยวะเพศหลังจากการมีเพศสัมพันธ์ ป้องกันการติดเชื้อเอดส์ได้ (k9)	<input type="checkbox"/> 1. ใช่	<input type="checkbox"/> 2. ไม่ใช่
40	ปัจจุบันนักเรียนคิดว่านักเรียนมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ มากน้อยแค่ไหน (riskhiv)	<input type="checkbox"/> 1. ไม่เสี่ยงเลย <input type="checkbox"/> 2. เสี่ยงเล็กน้อย <input type="checkbox"/> 3. เสี่ยงปานกลาง <input type="checkbox"/> 4. เสี่ยงค่อนข้างมาก <input type="checkbox"/> 5. เสี่ยงมาก	

Codeนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

ปี พ.ศ.ที่ทำการสำรวจ (SYEAR)	ตัวเลข 4 หลัก
รหัสจังหวัดที่ดำเนินการสำรวจ (PRO)	ตัวเลข 2 หลัก (ตามรหัสมหาดไทย)
รหัสอำเภอ (DISTRICT)	ตัวเลข 2 หลัก (ตามรหัสมหาดไทย)
รหัสห้องเรียน (CLUSNO)	ตัวเลข 2 หลัก
เลขที่แบบสอบถาม (ID)	ตัวเลข 4 หลัก

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

ข้อที่	คำถาม	คำตอบ
1	พ.ศ. ที่นักเรียนเกิด	พ.ศ.....ปัจจุบันอายุ.....ปี บริบูรณ์ (birthyear) (age)
2	ปัจจุบันพักอาศัยกับใคร (live)	<input type="checkbox"/> 1. บิดาและมารดา <input type="checkbox"/> 2. บิดาหรือมารดาคนเดียว <input type="checkbox"/> 3. เพื่อน <input type="checkbox"/> 4. แฟน <input type="checkbox"/> 5. พักกับญาติ (ลุง ป้า น้า อา) <input type="checkbox"/> 6. อยู่คนเดียว <input type="checkbox"/> 7. อื่นๆ ระบุ.....(live_oth)

ส่วนที่ 2 ประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์

ข้อที่	คำถาม	คำตอบ
3	นักเรียนเคยมีเพศสัมพันธ์ หรือไม่ (fsex)	<input type="checkbox"/> 1. เคย <input type="checkbox"/> 2. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์
4	ถ้าเคย นักเรียนมีเพศสัมพันธ์ ครั้งแรกเมื่ออายุเท่าไร (fsage)	อายุ.....ปี
5	นักเรียนมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับใคร (fswho)	<input type="checkbox"/> 1. พนักงานบริการทางเพศชาย <input type="checkbox"/> 2. แฟนหรือคูรัก เพศชาย <input type="checkbox"/> 3. ผู้ชายคนอื่น ที่ไม่ใช่คำตอบข้อ 1 และ 2 <input type="checkbox"/> 4. อื่นๆ ระบุ..... (fswho_oth) <input type="checkbox"/> 5. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด

ข้อที่	คำถาม	คำตอบ
6	การมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก นักเรียนสวมถุงยางอนามัยหรือไม่ (fscon)	<input type="checkbox"/> 1. สวม <input type="checkbox"/> 2. ไม่สวม <input type="checkbox"/> 3. จำไม่ได้ <input type="checkbox"/> 4. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด
7	ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา จำนวนคนที่นักเรียน เคยมีเพศสัมพันธ์ด้วย ทั้งหมดกี่คน (ys)	<input type="checkbox"/> 1.มี จำนวน.....คน (ysn) <input type="checkbox"/> 2.ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ในรอบ 12 เดือน <input type="checkbox"/> 3.ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด
8	ปัจจุบันนักเรียนมีแฟน คนรัก หรือ คู่ที่อยู่กันด้วยกันหรือไม่ (lover)	<input type="checkbox"/> 1. มี จำนวน.....คน (lovern) <input type="checkbox"/> 2. ไม่มี
9	ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา นักเรียนเคยมีเพศสัมพันธ์กับแฟน คนรัก หรือไม่ (ysl)	<input type="checkbox"/> 1. เคย มีเพศสัมพันธ์กับแฟน/คู่รัก.....คน (ysl) <input type="checkbox"/> 2 ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 3. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด
10	ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา หากนักเรียนเคยมีเพศสัมพันธ์กับแฟน คนรัก คู่ของนักเรียนสวมถุงยางอนามัย หรือไม่ (yslco)	<input type="checkbox"/> 1. สวมทุกครั้ง <input type="checkbox"/> 2. สวมบางครั้ง <input type="checkbox"/> 3. ไม่เคยสวม <input type="checkbox"/> 4. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กับแฟน คนรัก ในรอบ 12 เดือน <input type="checkbox"/> 5. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด
11	ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา นักเรียนเคยมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายคนอื่น ที่ไม่ใช่ แฟน คนรัก หรือไม่ (ysnr)	<input type="checkbox"/> 1 เคย มีเพศสัมพันธ์ผู้ชายอื่น.จำนวน....คน (ysnrn) <input type="checkbox"/> 2. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายคนอื่นในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 3. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด
12	ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา หากนักเรียนเคยมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายคนอื่น ที่ไม่ใช่ แฟน คนรัก คู่ของนักเรียนสวมถุงยางอนามัย หรือไม่ (ysnrco)	<input type="checkbox"/> 1. สวมทุกครั้ง <input type="checkbox"/> 2. สวมบางครั้ง <input type="checkbox"/> 3. ไม่เคยสวม <input type="checkbox"/> 4. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายคนอื่น ในรอบ 12 เดือน <input type="checkbox"/> 5. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด
13	ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา นักเรียนมีเพศสัมพันธ์ โดยได้รับเงินหรือสิ่งของเป็นคำตอบแทนหรือไม่ (sforce)	<input type="checkbox"/> 1. ไม่ได้รับเงินหรือสิ่งของเป็นคำตอบแทน <input type="checkbox"/> 2. ได้รับเงินหรือสิ่งของเป็นคำตอบแทน <input type="checkbox"/> 3. ไม่มีเพศสัมพันธ์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 4. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด

ข้อที่	คำถาม	คำตอบ
14	การมีเพศสัมพันธ์ครั้งสุดท้ายในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา นักเรียนมีเพศสัมพันธ์กับใคร (Iswho)	<input type="checkbox"/> 1. พนักงานบริการทางเพศชาย <input type="checkbox"/> 2. แฟนหรือคูรัก เพศชาย <input type="checkbox"/> 3. ผู้ชายคนอื่น ที่ไม่ใช่คำตอบข้อ 1 และ 2 <input type="checkbox"/> 4. อื่นๆ ระบุ..... (Iswho_oth) <input type="checkbox"/> 5. ไม่มีเพศสัมพันธ์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 6. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด
15	ครั้งสุดท้ายในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา เมื่อมีเพศสัมพันธ์ คู่ของนักเรียนใช้ถุงยางอนามัย หรือไม่ (Isco)	<input type="checkbox"/> 1. ใช้ถุงยางอนามัย <input type="checkbox"/> 2. ไม่ใช้ถุงยางอนามัย <input type="checkbox"/> 3. ไม่มีเพศสัมพันธ์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 4. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด
16	ถ้าใช้ถุงยางอนามัย ในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งสุดท้ายในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา คู่ของนักเรียน หรือนักเรียนนำถุงยางอนามัยมาจากที่ไหน (howIsco)	<input type="checkbox"/> 1. พกติดตัว <input type="checkbox"/> 2. ซื้อจากร้านขายยา <input type="checkbox"/> 3. ซื้อจากร้านสะดวกซื้อ <input type="checkbox"/> 4. ซื้อจากห้างสรรพสินค้า <input type="checkbox"/> 5. สถานบริการเตรียมไว้ <input type="checkbox"/> 6. คู่นอนเตรียมมา <input type="checkbox"/> 7. อื่น ๆ ระบุ.....(howIsco_oth) <input type="checkbox"/> 8. ไม่มีเพศสัมพันธ์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 9. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด
17	ครั้งสุดท้ายในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา เมื่อมีเพศสัมพันธ์ คู่ของนักเรียนไม่ใช้ถุงยางอนามัยเพราะอะไร (ตอบได้หลายคำตอบ)	<input type="checkbox"/> 1. หาถุงยางอนามัยไม่ทัน (nocon1) <input type="checkbox"/> 2. ไม่รู้จะหาถุงยางอนามัยจากที่ไหน (nocon2) <input type="checkbox"/> 3. ถุงยางอนามัยมีราคาแพง (nocon3) <input type="checkbox"/> 4. เห็นว่าไม่มีความจำเป็นที่ต้องใช้ (nocon4) <input type="checkbox"/> 5. ไม่เคยรู้วิธีใช้ถุงยางอนามัย (nocon5) <input type="checkbox"/> 6. ไวใจซึ่งกันและกัน (nocon6) <input type="checkbox"/> 7. คู่นอนปฏิเสธไม่ยอมใช้ (nocon7) <input type="checkbox"/> 8. ตนเองปฏิเสธ ไม่ยอมใช้ (nocon8) <input type="checkbox"/> 9. ยุงยากในการใช้ถุงยาง หรือ ไม่สะดวก (nocon9) <input type="checkbox"/> 10. ใช้แล้วความสุขลดลง (nocon10) <input type="checkbox"/> 11. เมาไม่ได้สติ (nocon11) <input type="checkbox"/> 12. ขนาดถุงยางอนามัย เล็กหรือใหญ่เกินไป (nocon12) <input type="checkbox"/> 13. ใช้วิธีคุมกำเนิด เช่น ยาเม็ด ยาฉีด เป็นต้น (nocon13) <input type="checkbox"/> 14. คู่นอนหลังภายนอก (nocon14)

ข้อที่	คำถาม	คำตอบ
		<input type="checkbox"/> 15. มีอาการแพ้ หรือระคายเคืองเมื่อใช้ถุงยางอนามัย (nocon15) <input type="checkbox"/> 16. อื่นๆ ระบุ ..... (nocon_oth) <input type="checkbox"/> 17. ไม่มีเพศสัมพันธ์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา (nocon17) <input type="checkbox"/> 18. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด (nocon18)
18	ครั้งล่าสุด ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา เมื่อมีเพศสัมพันธ์ นักเรียนหรือคู่ของนักเรียน ใช้วิธีใดในการป้องกันการตั้งครรภ์ (ตอบได้หลายคำตอบ)	<input type="checkbox"/> 1. ใช้ถุงยางอนามัยชาย (fplan1) <input type="checkbox"/> 2. ใช้ถุงอนามัยสตรี (fplan2) <input type="checkbox"/> 3. ใช้ยาฉีดคุมกำเนิด (fplan3) <input type="checkbox"/> 4. ใช้ยาเม็ดคุมกำเนิด (fplan4) <input type="checkbox"/> 5. ใช้ยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน(fplan5) <input type="checkbox"/> 6. นับระยะปลอดภัย (fplan6) <input type="checkbox"/> 7. หลังภายนอก (fplan7) <input type="checkbox"/> 8. อื่นๆ ระบุ..... (fplan_oth) <input type="checkbox"/> 9. ไม่ได้ใช้วิธีป้องกันการตั้งครรภ์ (fplan9) <input type="checkbox"/> 10. ไม่มีเพศสัมพันธ์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา (fplan10) <input type="checkbox"/> 11. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด (fplan11)

### ส่วนที่ 3 ประสิทธิภาพการใช้สารเสพติด สารมึนเมา และแอลกอฮอล์

ข้อที่	คำถาม	คำตอบ
19	ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา นักเรียนใช้สารเสพติด สารมึนเมา และแอลกอฮอล์ ชนิดใดบ้าง (ตอบได้หลายคำตอบ)	<input type="checkbox"/> 1. เหล้า เบียร์ ไวน์ (alc) <input type="checkbox"/> 2. เฮโรอีน (her) <input type="checkbox"/> 3. ยาบ้า (เมทแอมเฟตามีน) (amp) <input type="checkbox"/> 4. กัญชา (mar) <input type="checkbox"/> 5. ยาอี (esc) <input type="checkbox"/> 6. ยาเค (ket) <input type="checkbox"/> 7. ยาไอซ์ (ice) <input type="checkbox"/> 8. ดอร์มิกูม (dor) <input type="checkbox"/> 9. แวลีเยม (val) <input type="checkbox"/> 10. อะมิทริป (ami) <input type="checkbox"/> 11. สารระเหย (.กาว, ทินเนอร์) (tin) <input type="checkbox"/> 12. ปอปเปอร์ (pop) <input type="checkbox"/> 13. ยาแก้อ (cod) <input type="checkbox"/> 14. ใช้สารเสพติดอื่นๆ กรุณาระบุ.....(drug_oth)



ข้อที่	คำถาม	คำตอบ
		<input type="checkbox"/> 15. ไม่เคยใช้สารเสพติดเลยในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา (drug15) <input type="checkbox"/> 16. ไม่เคยใช้สารเสพติดเลยตั้งแต่เกิด(drug16)
20	ในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา นักเรียนได้ใช้สารเสพติด ก่อนการมีเพศสัมพันธ์ หรือไม่ (ysdrug)	<input type="checkbox"/> 1. ใช่ <input type="checkbox"/> 2. ไม่ใช่ <input type="checkbox"/> 3. จำไม่ได้ <input type="checkbox"/> 4. ไม่เคยใช้สารเสพติดในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 5. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 6. ไม่เคยใช้สารเสพติด สารมึนเมา และไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 7. ไม่เคยใช้สารเสพติดและไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด
21	ในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา นักเรียนได้ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ก่อนมีเพศสัมพันธ์ หรือไม่ (ysalc)	<input type="checkbox"/> 1. ดื่ม <input type="checkbox"/> 2. ไม่ดื่ม <input type="checkbox"/> 3. จำไม่ได้ <input type="checkbox"/> 4. ไม่เคยดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 5. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 6. ไม่เคยดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 7. ไม่เคยดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด

ส่วนที่ 4 การป่วยและการเข้าถึงบริการตรวจหาการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และเอชไอวี/เอดส์

ข้อที่	คำถาม	คำตอบ
22.	ในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา นักเรียนมีอาการดังต่อไปนี้หรือไม่ (ตอบได้หลายคำตอบ)	<input type="checkbox"/> 1. มีอาการปัสสาวะแสบขัด (ysti1) <input type="checkbox"/> 2. มีของเหลวที่ผิดปกติไหลออกจากอวัยวะเพศ (ysti2) <input type="checkbox"/> 3. มีหนองไหลออกจากอวัยวะเพศ (ysti3) <input type="checkbox"/> 4. มีหนองไหลออกจากทวารหนัก (ysti4) <input type="checkbox"/> 5. แผลที่อวัยวะเพศ (ysti56) <input type="checkbox"/> 6. แผลที่ทวารหนัก (ysti6) <input type="checkbox"/> 7. มีตุ่ม/ก้อน/หูดที่อวัยวะเพศ (ysti7) <input type="checkbox"/> 8. มีตุ่ม/ก้อน/หูดที่ทวารหนัก (ysti8) <input type="checkbox"/> 9. อื่นๆ .....(ysti_oth).

		<input type="checkbox"/> 10. ไม่มีอาการผิดปกติใดๆ เลย ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ( <b>ysti10</b> ) <input type="checkbox"/> 11. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด( <b>ysti11</b> )
<b>ข้อที่</b>	<b>คำถาม</b>	<b>คำตอบ</b>
23	ในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา เมื่อมีอาการโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ นักเรียนรักษาอย่างไร ( <b>howsym</b> )	<input type="checkbox"/> 1. ไปโรงพยาบาล/คลินิกตรวจโรคทั่วไปของรัฐ <input type="checkbox"/> 2. ไปโรงพยาบาล/คลินิกตรวจโรคทั่วไปของเอกชน <input type="checkbox"/> 3. ไปคลินิกกามโรคของเอกชน <input type="checkbox"/> 4. ไปคลินิกกามโรคของรัฐ <input type="checkbox"/> 5. ไปพบ พยาบาลประจำโรงเรียน <input type="checkbox"/> 6. ซ้ำยากินเอง <input type="checkbox"/> 7. ปล่อยไว้ ไม่ทำอะไรเลย <input type="checkbox"/> 8. ไม่มีอาการผิดปกติใดๆ เลย ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 9. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด
24	ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา นักเรียนเคยตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวี/เอดส์ หรือไม่ ( <b>yvct</b> )	<input type="checkbox"/> 1. เคย จำนวน ..... ครั้ง ( <b>yvctn</b> ) <input type="checkbox"/> 2. ไม่เคยตรวจหาเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ใน 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 3. ไม่เคยตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์มาก่อนเลย
25	ถ้าเคย ตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวี/เอดส์ นักเรียนรู้ผลการตรวจหรือไม่ ( <b>knvct</b> )	<input type="checkbox"/> 1. รู้ผล จำนวน ..... ครั้ง ( <b>knvctn</b> ) <input type="checkbox"/> 2. ไม่รู้ผล <input type="checkbox"/> 3. ไม่เคยตรวจหาเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 4. ไม่เคยตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์มาก่อนเลย
26.	ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ และหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จากที่ใดบ้าง (ตอบได้หลายคำตอบ)	<input type="checkbox"/> 1. ครูอาจารย์ในโรงเรียน ( <b>who_knhiv1</b> ) <input type="checkbox"/> 2. ศูนย์สุขภาพวัยรุ่น เช่น โครงการทูบีนัมเบอร์วัน ครอบปิ่นเซนเตอร์ ศูนย์บริการที่เป็นมิตร เป็นต้น ( <b>who_knhiv2</b> ) <input type="checkbox"/> 3. อาสาสมัครให้ความรู้ ( <b>who_knhiv3</b> ) <input type="checkbox"/> 4. เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาล/คลินิกภาครัฐ ( <b>who_knhiv4</b> ) <input type="checkbox"/> 5. สื่อมวลชนต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ ฯลฯ ( <b>who_knhiv5</b> ) <input type="checkbox"/> 6. คลินิกภาคเอกชน ( <b>who_knhiv6</b> ) <input type="checkbox"/> 7. อินเทอร์เน็ต ( <b>who_knhiv7</b> ) <input type="checkbox"/> 8. เพื่อน ( <b>who_knhiv8</b> ) <input type="checkbox"/> 9. จำไม่ได้ว่าใคร ( <b>who_knhiv9</b> ) <input type="checkbox"/> 10. อื่นๆ.....( <b>who_knhiv_oth</b> )

	<input type="checkbox"/> 11. ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ไม่เคยได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ และหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (who_knhiv_9) (who_knhiv11)
--	---

ส่วนที่ 5 ความรู้ ทักษะเกี่ยวกับโรคเอดส์และการประเมินความเสี่ยงของตนเอง

ข้อที่	คำถาม	คำตอบ
27	การมีคู่นอนเพียงคนเดียวที่เป็นผู้ไม่มีเชื้อเอชไอวี/เอดส์และไม่มีคู่นอนคนอื่น ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้ (k1)	<input type="checkbox"/> 1. ใช่ <input type="checkbox"/> 2. ไม่ใช่
28	การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งขณะมีเพศสัมพันธ์ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้ (k2)	<input type="checkbox"/> 1. ใช่ <input type="checkbox"/> 2. ไม่ใช่
29	คนที่ดูสุขภาพร่างกายแข็งแรงดี มีเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้ (k3)	<input type="checkbox"/> 1. ใช่ <input type="checkbox"/> 2. ไม่ใช่
30	คนติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ได้ จากการถูกยุงกัด (k4)	<input type="checkbox"/> 1. ใช่ <input type="checkbox"/> 2. ไม่ใช่
31	คนติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้ จากการกินอาหารร่วมกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ (k5)	<input type="checkbox"/> 1. ใช่ <input type="checkbox"/> 2. ไม่ใช่
32	โรคเอดส์เป็นแล้วรักษาให้หายขาดได้ (k6)	<input type="checkbox"/> 1. ใช่ <input type="checkbox"/> 2. ไม่ใช่
33	ยาคุมฉุกเฉินใช้ป้องกันโรคเอดส์ได้ (k7)	<input type="checkbox"/> 1. ใช่ <input type="checkbox"/> 2. ไม่ใช่
34	โรคเอดส์สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน (k8)	<input type="checkbox"/> 1. ใช่ <input type="checkbox"/> 2. ไม่ใช่
35	การล้างอวัยวะเพศหลังจากการมีเพศสัมพันธ์ ป้องกันการติดเชื้อเอดส์ได้ (k9)	<input type="checkbox"/> 1. ใช่ <input type="checkbox"/> 2. ไม่ใช่
36	ปัจจุบันนักเรียนคิดว่านักเรียนมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ มากน้อยแค่ไหน (riskhiv)	<input type="checkbox"/> 1. ไม่เสี่ยงเลย <input type="checkbox"/> 2. เสี่ยงเล็กน้อย <input type="checkbox"/> 3. เสี่ยงปานกลาง <input type="checkbox"/> 4. เสี่ยงค่อนข้างมาก <input type="checkbox"/> 5. เสี่ยงมาก

Codeนักเรียนชายชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

ปี พ.ศ. ที่ทำการสำรวจ (SYEAR)	ตัวเลข 4 หลัก
รหัสจังหวัดที่ดำเนินการสำรวจ (PRO)	ตัวเลข 2 หลัก (ตามรหัสมหาดไทย)
รหัสอำเภอ (DISTRICT)	ตัวเลข 2 หลัก (ตามรหัสมหาดไทย)
รหัสห้องเรียน (CLUSNO)	ตัวเลข 2 หลัก
เลขที่แบบสอบถาม (ID)	ตัวเลข 4 หลัก

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

ข้อที่	คำถาม	คำตอบ
1	พ.ศ. ที่นักเรียนเกิด	พ.ศ.....ปัจจุบันอายุ.....ปี บริบูรณ์ (birthyear) (age)
2	ปัจจุบันพักอาศัยกับใคร (live)	<input type="checkbox"/> 1. บิดาและมารดา <input type="checkbox"/> 2. บิดาหรือมารดาคนเดียว <input type="checkbox"/> 3. เพื่อน <input type="checkbox"/> 4. แฟน <input type="checkbox"/> 5. พักกับญาติ (ลุง ป้า น้า อา) <input type="checkbox"/> 6. อยู่คนเดียว <input type="checkbox"/> 7. อื่นๆ ระบุ.....(live_oth)

ส่วนที่ 2 ประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์

ข้อที่	คำถาม	คำตอบ
3	นักเรียนเคยมีเพศสัมพันธ์ หรือไม่ (fsex)	<input type="checkbox"/> 1. เคย <input type="checkbox"/> 2. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์
4	ถ้าเคย นักเรียนมีเพศสัมพันธ์ ครั้งแรกเมื่ออายุเท่าไร (fsage)	อายุ.....ปี
5	นักเรียนมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับใคร (fswho)	<input type="checkbox"/> 1. พนักงานบริการทางเพศชาย <input type="checkbox"/> 2. พนักงานบริการทางเพศหญิง <input type="checkbox"/> 3. แฟนหรือคู่รัก เพศชาย <input type="checkbox"/> 4. แฟนหรือคู่รัก เพศหญิง <input type="checkbox"/> 5. ผู้ชายคนอื่น ที่ไม่ใช่คำตอบข้อ 1 และ 3 <input type="checkbox"/> 6. ผู้หญิงคนอื่น ที่ไม่ใช่คำตอบข้อ 2 และ 4 <input type="checkbox"/> 7. อื่นๆ ระบุ..... (fswho_oth) <input type="checkbox"/> 8. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด

ข้อที่	คำถาม	คำตอบ
6	การมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก นักเรียนสวมถุงยางอนามัยหรือไม่ (fscon)	<input type="checkbox"/> 1. สวม <input type="checkbox"/> 2. ไม่สวม <input type="checkbox"/> 3. จำไม่ได้ <input type="checkbox"/> 4. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด
7	ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา จำนวนคนที่นักเรียน เคยมีเพศสัมพันธ์ด้วย ทั้งหมดกี่คน (ys)	<input type="checkbox"/> 1.จำนวน.....คน (ysn) <input type="checkbox"/> 2.ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ในรอบ 12 เดือน <input type="checkbox"/> 3.ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด
8	ปัจจุบันนักเรียนมีแฟน คนรัก หรือ คู่ที่อยู่กินด้วยกันหรือไม่ (lover)	<input type="checkbox"/> 1. มี จำนวน.....คน (lovern) <input type="checkbox"/> 2. ไม่มี
9	ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา นักเรียนเคยมีเพศสัมพันธ์กับแฟน คนรัก หรือไม่ (ysl)	<input type="checkbox"/> 1. เคย มีเพศสัมพันธ์กับแฟน/คูรัก.....คน (ysln) <input type="checkbox"/> 2. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 3. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด
10	ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา หากนักเรียนเคยมีเพศสัมพันธ์กับแฟน คนรัก นักเรียนสวมถุงยางอนามัยหรือไม่ (yslco)	<input type="checkbox"/> 1. สวมทุกครั้ง <input type="checkbox"/> 2. สวมบางครั้ง <input type="checkbox"/> 3. ไม่เคยสวม <input type="checkbox"/> 4. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กับแฟน คนรัก ในรอบ 12 เดือน <input type="checkbox"/> 5. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด
11	ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา นักเรียนเคยมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงคนอื่น ที่ไม่ใช่พนักงานบริการทางเพศหญิง แฟน คนรัก หรือไม่ (ysnr)	<input type="checkbox"/> 1. เคย มีเพศสัมพันธ์หญิงอื่น.....คน (ysnrn) <input type="checkbox"/> 2. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงคนอื่นในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 3. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด
12	ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา หากนักเรียนเคยมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงคนอื่น ที่ไม่ใช่พนักงานบริการทางเพศหญิง แฟน คนรัก นักเรียนสวมถุงยางอนามัยหรือไม่ (ysnrco)	<input type="checkbox"/> 1. สวมทุกครั้ง <input type="checkbox"/> 2. สวมบางครั้ง <input type="checkbox"/> 3. ไม่เคยสวม <input type="checkbox"/> 4. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงคนอื่น ในรอบ 12 เดือน <input type="checkbox"/> 5. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด
13	ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา นักเรียนเคยมีเพศสัมพันธ์กับพนักงานบริการทางเพศหญิง เช่น โสเภณี นักร้อง เด็กเสิร์ฟ นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขายบริการทางเพศ ฯลฯ หรือไม่ (ysp)	<input type="checkbox"/> 1. เคย จำนวน.....คน (yspn) <input type="checkbox"/> 2. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กับพนักงานบริการทางเพศหญิง ในรอบ 12 เดือน <input type="checkbox"/> 3. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด
14	ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา หากนักเรียนเคยมีเพศสัมพันธ์กับพนักงานบริการทางเพศหญิง เช่น โสเภณี นักร้อง เด็กเสิร์ฟ นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขายบริการทางเพศ ฯลฯ นักเรียนสวมถุงยางอนามัยหรือไม่(yspco)	<input type="checkbox"/> 1. สวมทุกครั้ง <input type="checkbox"/> 2. สวมบางครั้ง <input type="checkbox"/> 3. ไม่เคยสวม <input type="checkbox"/> 4. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กับพนักงานบริการทางเพศหญิง ในรอบ 12 เดือน <input type="checkbox"/> 5. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด

ข้อที่	คำถาม	คำตอบ
15	ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา นักเรียนเคยมีเพศสัมพันธ์ (ทางปากหรือทางทวารหนัก) กับผู้ชายด้วยกันหรือไม่ หรือไม่ (ysm)	<input type="checkbox"/> 1. มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายด้วยกันทางปากหรือทางทวารหนัก.....คน (ysmn) <input type="checkbox"/> 2. ไม่เคย มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายด้วยกัน ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 3. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด
16	ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา หากนักเรียนเคยมีเพศสัมพันธ์ (ทางปากหรือทางทวารหนัก) กับผู้ชายด้วยกันนักเรียนสวมถุงยางอนามัย หรือไม่ (ysmco)	<input type="checkbox"/> 1.สวมทุกครั้ง <input type="checkbox"/> 2.สวมบางครั้ง <input type="checkbox"/> 3.ไม่เคยสวม <input type="checkbox"/> 4. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 5. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด
17	ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา นักเรียนมีเพศสัมพันธ์ โดยได้รับเงินหรือสิ่งของเป็นค่าตอบแทนหรือไม่ (sforce)	<input type="checkbox"/> 1. ไม่ได้รับเงินหรือสิ่งของเป็นค่าตอบแทน <input type="checkbox"/> 2. ได้รับเงินหรือสิ่งของเป็นค่าตอบแทน <input type="checkbox"/> 3. ไม่มีเพศสัมพันธ์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 4. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด
18	ในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา นักเรียนมีเพศสัมพันธ์กับใคร (lswho)	<input type="checkbox"/> 1. พนักงานบริการทางเพศชาย <input type="checkbox"/> 2. พนักงานบริการทางเพศหญิง <input type="checkbox"/> 3. แฟนหรือคู่อรัก เพศชาย <input type="checkbox"/> 4. แฟนหรือคู่อรัก เพศหญิง <input type="checkbox"/> 5. ผู้ชายคนอื่น ที่ไม่ใช่คำตอบข้อ 1 และ 3 <input type="checkbox"/> 6. ผู้หญิงคนอื่น ที่ไม่ใช่คำตอบข้อ 2 และ 4 <input type="checkbox"/> 7. อื่นๆ ระบุ..... <input type="checkbox"/> 8. ไม่มีเพศสัมพันธ์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 9. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด
19	ครั้งล่าสุด ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา เมื่อมีเพศสัมพันธ์ นักเรียนใช้ถุงยางอนามัย หรือไม่ (lisco)	<input type="checkbox"/> 1. ใช้ถุงยางอนามัย <input type="checkbox"/> 2. ไม่ใช้ถุงยางอนามัย <input type="checkbox"/> 3. ไม่มีเพศสัมพันธ์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 4. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด
20	ถ้าใช้ถุงยางอนามัย ในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา คู่ของนักเรียน หรือนักเรียน นำถุงยางอนามัยมาจากที่ไหน (howlisco)	<input type="checkbox"/> 1. ปกติติดตัว <input type="checkbox"/> 2. ซื้อจากร้านขายยา <input type="checkbox"/> 3. ซื้อจากร้านสะดวกซื้อ <input type="checkbox"/> 4. ซื้อจากห้างสรรพสินค้า <input type="checkbox"/> 5. สถานบริการเตรียมไว้ <input type="checkbox"/> 6. คู่นอนเตรียมมา <input type="checkbox"/> 7. อื่น ๆ ระบุ.....(howlisco_oth) <input type="checkbox"/> 8. ไม่มีเพศสัมพันธ์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 9. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด

ข้อที่	คำถาม	คำตอบ
21	<p><b>ครั้งล่าสุด</b> ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา เมื่อมีเพศสัมพันธ์ คู่ของนักเรียนไม่ใช่ถุงยางอนามัยเพราะอะไร (ตอบได้หลายคำตอบ)</p>	<input type="checkbox"/> 1. หาถุงยางอนามัยไม่ทัน (nocon1) <input type="checkbox"/> 2. ไม่รู้จะหาถุงยางอนามัยจากที่ไหน (nocon2) <input type="checkbox"/> 3. ถุงยางอนามัยมีราคาแพง (nocon3) <input type="checkbox"/> 4. เห็นว่าไม่มีความจำเป็นที่ต้องใช้ (nocon4) <input type="checkbox"/> 5. ไม่เคยรู้วิธีใช้ถุงยางอนามัย (nocon5) <input type="checkbox"/> 6. ไวใจซึ่งกันและกัน (nocon6) <input type="checkbox"/> 7. คู่นอนปฏิเสธไม่ยอมใส่ (nocon7) <input type="checkbox"/> 8. ตนเองปฏิเสธ ไม่ยอมใส่ (nocon8) <input type="checkbox"/> 9. ยุ่งยากในการใช้ถุงยาง หรือ ไม่สะดวก (nocon9) <input type="checkbox"/> 10. ใช้แล้วความสุขลดลง (nocon10) <input type="checkbox"/> 11. เมาไม่ได้สติ (nocon11) <input type="checkbox"/> 12. ขนาดถุงยางอนามัย เล็กหรือใหญ่เกินไป (nocon12) <input type="checkbox"/> 13. ใช้วิธีคุมกำเนิด เช่น ยาเม็ด ยาฉีด เป็นต้น (nocon13) <input type="checkbox"/> 14. คู่นอนหลังภายนอก (nocon14) <input type="checkbox"/> 15. มีอาการแพ้ หรือระคายเคืองเมื่อใช้ถุงยางอนามัย (nocon15) <input type="checkbox"/> 16. อื่นๆ ระบุ ..... (nocon_oth) <input type="checkbox"/> 17. ไม่มีเพศสัมพันธ์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา (nocon17) <input type="checkbox"/> 18. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด (nocon18)
22	<p><b>ครั้งล่าสุด</b> ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา เมื่อมีเพศสัมพันธ์ นักเรียนหรือคู่ของนักเรียน ใช้วิธีใดในการป้องกันการตั้งครรภ์ (ตอบได้หลายคำตอบ)</p>	<input type="checkbox"/> 1. ใช้ถุงยางอนามัยชาย (fplan1) <input type="checkbox"/> 2. ใช้ถุงอนามัยสตรี (fplan2) <input type="checkbox"/> 3. ใช้ยาฉีดคุมกำเนิด (fplan3) <input type="checkbox"/> 4. ใช้ยาเม็ดคุมกำเนิด (fplan4) <input type="checkbox"/> 5. ใช้ยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน(fplan5) <input type="checkbox"/> 6. นับระยะปลอดภัย (fplan6) <input type="checkbox"/> 7. หลังภายนอก (fplan7) <input type="checkbox"/> 8. อื่นๆ ระบุ..... (fplan_oth) <input type="checkbox"/> 9. ไม่ได้ใช้วิธีป้องกันการตั้งครรภ์ (fplan9) <input type="checkbox"/> 10. ไม่มีเพศสัมพันธ์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา (fplan10) <input type="checkbox"/> 11. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด (fplan11)

## ส่วนที่ 3 ประสพการณ์การใช้สารเสพติด สารมึนเมา และแอลกอฮอล์

ข้อที่	คำถาม	คำตอบ
23	ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา นักเรียนใช้สารเสพติด สารมึนเมา และแอลกอฮอล์ ชนิดใดบ้าง (ตอบได้หลายคำตอบ)	<input type="checkbox"/> 1. เหล้า เบียร์ ไวน์ (alc) <input type="checkbox"/> 2. เฮโรอีน (her) <input type="checkbox"/> 3. ยาบ้า (เมทแอมเฟตามีน) (amp) <input type="checkbox"/> 4. กัญชา (mar) <input type="checkbox"/> 5. ยาอี (esc) <input type="checkbox"/> 6. ยาเค (ket) <input type="checkbox"/> 7. ยาไอซ์ (ice) <input type="checkbox"/> 8. ดอร์มิกูม (dor) <input type="checkbox"/> 9. แวลีเยม (val) <input type="checkbox"/> 10. อะมิทริป (ami) <input type="checkbox"/> 11. สารระเหย (.กาว, ทินเนอร์) (tin) <input type="checkbox"/> 12. ปอปเปอร์ (pop) <input type="checkbox"/> 13. ยาแก้อ (cod) <input type="checkbox"/> 14. ใช้สารเสพติดอื่นๆ กรุณาระบุ.....(drug_oth) <input type="checkbox"/> 15. ไม่เคยใช้สารเสพติดเลยในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา (drug15) <input type="checkbox"/> 16. ไม่เคยใช้สารเสพติดเลยตั้งแต่เกิด(drug16)
24	ในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา นักเรียนได้ใช้สารเสพติด ก่อนการมีเพศสัมพันธ์ หรือไม่ (ysdrug)	<input type="checkbox"/> 1. ใช่ <input type="checkbox"/> 2. ไม่ใช่ <input type="checkbox"/> 3. จำไม่ได้ <input type="checkbox"/> 4. ไม่เคยใช้สารเสพติดในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 5. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 6. ไม่เคยใช้สารเสพติด สารมึนเมา และไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 7. ไม่เคยใช้สารเสพติดและไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด



25	ในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา นักเรียนได้ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ก่อนมีเพศสัมพันธ์ หรือไม่ (ysalc)	<input type="checkbox"/> 1. ดื่ม <input type="checkbox"/> 2. ไม่ดื่ม <input type="checkbox"/> 3. จำไม่ได้ <input type="checkbox"/> 4. ไม่เคยดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 5. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 6. ไม่เคยดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 7. ไม่เคยดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด
----	--	--

ส่วนที่ 4 การป่วยและการเข้าถึงบริการตรวจหาการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และเอชไอวี/เอดส์

ข้อที่	คำถาม	คำตอบ
26	ในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา นักเรียนมีอาการดังต่อไปนี้หรือไม่ (ตอบได้หลายคำตอบ)	<input type="checkbox"/> 1. มีอาการปัสสาวะแสบขัด (ysti1) <input type="checkbox"/> 2. มีของเหลวที่ผิดปกติไหลออกจากอวัยวะเพศ (ysti2) <input type="checkbox"/> 3. มีหนองไหลออกจากอวัยวะเพศ (ysti3) <input type="checkbox"/> 4. มีหนองไหลออกจากทวารหนัก (ysti4) <input type="checkbox"/> 5. แผลที่อวัยวะเพศ (ysti56) <input type="checkbox"/> 6. แผลที่ทวารหนัก (ysti6) <input type="checkbox"/> 7. มีตุ่ม/ก้อน/หูดที่อวัยวะเพศ (ysti7) <input type="checkbox"/> 8. มีตุ่ม/ก้อน/หูดที่ทวารหนัก (ysti8) <input type="checkbox"/> 9. อื่นๆ .....(ysti_oth). <input type="checkbox"/> 10. ไม่มีอาการผิดปกติใดๆ เลย ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา (ysti10) <input type="checkbox"/> 11. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด(ysti11)
27	ในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา เมื่อมีอาการโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ นักเรียนรักษาอย่างไร (howsym)	<input type="checkbox"/> 1. ไปโรงพยาบาล/คลินิกตรวจโรคทั่วไปของรัฐ <input type="checkbox"/> 2. ไปโรงพยาบาล/คลินิกตรวจโรคทั่วไปของเอกชน <input type="checkbox"/> 3. ไปคลินิกกามโรคของเอกชน <input type="checkbox"/> 4. ไปคลินิกกามโรคของรัฐ <input type="checkbox"/> 5. ไปพบ พยาบาลประจำโรงเรียน <input type="checkbox"/> 6. ซ้ำยากินเอง <input type="checkbox"/> 7. บ่อยไว้ ไม่ทำอะไรเลย <input type="checkbox"/> 8. ไม่มีอาการผิดปกติใดๆ เลย ในรอบ 12 เดือนที่

		<p>ผ่านมา</p> <p><input type="checkbox"/> 9. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด</p>
28	ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา นักเรียนเคยตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวี/เอดส์ หรือไม่ (yvct)	<p><input type="checkbox"/> 1. เคย จำนวน ..... ครั้ง (yvctn)</p> <p><input type="checkbox"/> 2. ไม่เคยตรวจหาเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ใน 12 เดือนที่ผ่านมา</p> <p><input type="checkbox"/> 3. ไม่เคยตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์มาก่อนเลย</p>
29	ถ้าเคย ตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวี/เอดส์ นักเรียนรู้ผลการตรวจหรือไม่ (knvct)	<p><input type="checkbox"/> 1. รู้ผล จำนวน ..... ครั้ง (knvctn)</p> <p><input type="checkbox"/> 2. ไม่รู้ผล</p> <p><input type="checkbox"/> 3. ไม่เคยตรวจหาเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา</p> <p><input type="checkbox"/> 4. ไม่เคยตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์มาก่อนเลย</p>
<b>ข้อที่</b>	<b>คำถาม</b>	<b>คำตอบ</b>
30.	ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ และหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จากที่ใดบ้าง (ตอบได้หลายคำตอบ)	<p><input type="checkbox"/> 1. ครูอาจารย์ในโรงเรียน (who_knhiv1)</p> <p><input type="checkbox"/> 2. ศูนย์สุขภาพวัยรุ่น เช่น โครงการทูบีนัมเบอร์วัน ครอบปิ่นเซนเตอร์ ศูนย์บริการที่เป็นมิตร เป็นต้น (who_knhiv2)</p> <p><input type="checkbox"/> 3. อาสาสมัครให้ความรู้ (who_knhiv3)</p> <p><input type="checkbox"/> 4. เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาล/คลินิกภาครัฐ (who_knhiv4)</p> <p><input type="checkbox"/> 5. สื่อมวลชนต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ ฯลฯ (who_knhiv5)</p> <p><input type="checkbox"/> 6. คลินิกภาคเอกชน (who_knhiv6)</p> <p><input type="checkbox"/> 7. อินเทอร์เน็ต (who_knhiv7)</p> <p><input type="checkbox"/> 8. เพื่อน (who_knhiv8)</p> <p><input type="checkbox"/> 9. จำไม่ได้ว่าใคร (who_knhiv9)</p> <p><input type="checkbox"/> 10. อื่นๆ.....(who_knhiv_oth)</p> <p><input type="checkbox"/> 11. ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ไม่เคยได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ และหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (who_knhiv_9) (who_knhiv11)</p>

**ส่วนที่ 5 ความรู้ ทศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์และการประเมินความเสี่ยงของตนเอง**

ข้อที่	คำถาม	คำตอบ
31	การมีคู่นอนเพียงคนเดียวที่เป็นผู้ไม่มีเชื้อเอชไอวี/เอดส์และไม่มีคู่นอนคนอื่น ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้ (k1)	<p><input type="checkbox"/> 1. ใช่                      <input type="checkbox"/> 2. ไม่ใช่</p>

32	การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งขณะมีเพศสัมพันธ์ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้ (k2)	<input type="checkbox"/> 1. ใช่	<input type="checkbox"/> 2. ไม่ใช่
33	คนที่ดูสุขภาพร่างกายแข็งแรงดี มีเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้ (k3)	<input type="checkbox"/> 1. ใช่	<input type="checkbox"/> 2. ไม่ใช่
34	คนติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ได้ จากการถูกยุงกัด (k4)	<input type="checkbox"/> 1. ใช่	<input type="checkbox"/> 2. ไม่ใช่
35	คนติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้ จากการกินอาหารร่วมกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ (k5)	<input type="checkbox"/> 1. ใช่	<input type="checkbox"/> 2. ไม่ใช่
36	โรคเอดส์เป็นแล้วรักษาให้หายขาดได้ (k6)	<input type="checkbox"/> 1. ใช่	<input type="checkbox"/> 2. ไม่ใช่
37	ยาคุมฉุกเฉินใช้ป้องกันโรคเอดส์ได้ (k7)	<input type="checkbox"/> 1. ใช่	<input type="checkbox"/> 2. ไม่ใช่

ข้อที่	คำถาม	คำตอบ	
38	โรคเอดส์สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน (k8)	<input type="checkbox"/> 1. ใช่	<input type="checkbox"/> 2. ไม่ใช่
39	การล้างอวัยวะเพศหลังจากการมีเพศสัมพันธ์ ป้องกันการติดเชื้อเอดส์ได้ (k9)	<input type="checkbox"/> 1. ใช่	<input type="checkbox"/> 2. ไม่ใช่
40	ปัจจุบันนักเรียนคิดว่านักเรียนมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ มากน้อยแค่ไหน (riskhiv)	<input type="checkbox"/> 1. ไม่เสี่ยงเลย <input type="checkbox"/> 2. เสี่ยงเล็กน้อย <input type="checkbox"/> 3. เสี่ยงปานกลาง <input type="checkbox"/> 4. เสี่ยงค่อนข้างมาก <input type="checkbox"/> 5. เสี่ยงมาก	

**Codeนักเรียนหญิงชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2**

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป**

ปี พ.ศ. ที่ทำการสำรวจ (SYEAR)	ตัวเลข 4 หลัก
รหัสจังหวัดที่ดำเนินการสำรวจ (PRO)	ตัวเลข 2 หลัก (ตามรหัสมหาดไทย)
รหัสอำเภอ (DISTRICT)	ตัวเลข 2 หลัก (ตามรหัสมหาดไทย)
รหัสห้องเรียน (CLUSNO)	ตัวเลข 2 หลัก
เลขที่แบบสอบถาม (ID)	ตัวเลข 4 หลัก

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป**

ข้อที่	คำถาม	คำตอบ
1	พ.ศ. ที่นักเรียนเกิด	พ.ศ.....ปัจจุบันอายุ.....ปี บริบูรณ์ (birthyear) (age)
2	ปัจจุบันพักอาศัยกับใคร (live)	<input type="checkbox"/> 1. บิดาและมารดา <input type="checkbox"/> 2. บิดาหรือมารดาคนเดียว <input type="checkbox"/> 3. เพื่อน <input type="checkbox"/> 4. แฟน <input type="checkbox"/> 5. พักกับญาติ (ลุง ป้า น้า อา) <input type="checkbox"/> 6. อยู่คนเดียว <input type="checkbox"/> 7. อื่นๆ ระบุ.....(live_oth)

**ส่วนที่ 2 ประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์**

ข้อที่	คำถาม	คำตอบ
3	นักเรียนเคยมีเพศสัมพันธ์ หรือไม่ (fsex)	<input type="checkbox"/> 1. เคย <input type="checkbox"/> 2. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์
4	ถ้าเคย นักเรียนมีเพศสัมพันธ์ ครั้งแรกเมื่ออายุเท่าไร (fsage)	อายุ.....ปี
5	นักเรียนมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับใคร (fswho)	<input type="checkbox"/> 1. พนักงานบริการทางเพศชาย <input type="checkbox"/> 2. แฟนหรือคูรัก เพศชาย <input type="checkbox"/> 3. ผู้ชายคนอื่น ที่ไม่ใช่คำตอบข้อ 1 และ 2 <input type="checkbox"/> 4. อื่นๆ ระบุ..... (fswho_oth) <input type="checkbox"/> 5. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด

ข้อที่	คำถาม	คำตอบ
6	การมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก นักเรียนสวมถุงยางอนามัยหรือไม่ (fscon)	<input type="checkbox"/> 1. สวม <input type="checkbox"/> 2. ไม่สวม <input type="checkbox"/> 3. จำไม่ได้ <input type="checkbox"/> 4. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด
7	ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา จำนวนคนที่นักเรียน เคยมีเพศสัมพันธ์ด้วย ทั้งหมดกี่คน (ys)	<input type="checkbox"/> 1.มี จำนวน.....คน (ysn) <input type="checkbox"/> 2.ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ในรอบ 12 เดือน <input type="checkbox"/> 3.ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด
8	ปัจจุบันนักเรียนมีแฟน คนรัก หรือ คู่ที่อยู่กันด้วยกันหรือไม่ (lover)	<input type="checkbox"/> 1. มี จำนวน.....คน (lovern) <input type="checkbox"/> 2. ไม่มี
9	ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา นักเรียนเคยมีเพศสัมพันธ์กับแฟน คนรัก หรือไม่ (ysl)	<input type="checkbox"/> 1. เคย มีเพศสัมพันธ์กับแฟน/คู่รัก.....คน (ysl) <input type="checkbox"/> 2 ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 3. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด
10	ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา หากนักเรียนเคยมีเพศสัมพันธ์กับแฟน คนรัก คู่ของนักเรียนสวมถุงยางอนามัย หรือไม่ (yslco)	<input type="checkbox"/> 1. สวมทุกครั้ง <input type="checkbox"/> 2. สวมบางครั้ง <input type="checkbox"/> 3. ไม่เคยสวม <input type="checkbox"/> 4. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กับแฟน คนรัก ในรอบ 12 เดือน <input type="checkbox"/> 5. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด
11	ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา นักเรียนเคยมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายคนอื่น ที่ไม่ใช่ แฟน คนรัก หรือไม่ (ysnr)	<input type="checkbox"/> 1 เคย มีเพศสัมพันธ์ผู้ชายอื่น.จำนวน....คน (ysnrn) <input type="checkbox"/> 2. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายคนอื่นในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 3. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด
12	ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา หากนักเรียนเคยมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายคนอื่น ที่ไม่ใช่ แฟน คนรัก คู่ของนักเรียนสวมถุงยางอนามัย หรือไม่ (ysnrco)	<input type="checkbox"/> 1. สวมทุกครั้ง <input type="checkbox"/> 2. สวมบางครั้ง <input type="checkbox"/> 3. ไม่เคยสวม <input type="checkbox"/> 4. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายคนอื่น ในรอบ 12 เดือน <input type="checkbox"/> 5. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด
13	ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา นักเรียนมีเพศสัมพันธ์ โดยได้รับเงินหรือสิ่งของเป็นคำตอบแทนหรือไม่ (sforce)	<input type="checkbox"/> 1. ไม่ได้รับเงินหรือสิ่งของเป็นคำตอบแทน <input type="checkbox"/> 2. ได้รับเงินหรือสิ่งของเป็นคำตอบแทน <input type="checkbox"/> 3. ไม่มีเพศสัมพันธ์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 4. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด

ข้อที่	คำถาม	คำตอบ
14	การมีเพศสัมพันธ์ครั้งสุดท้ายในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา นักเรียนมีเพศสัมพันธ์กับใคร (Iswho)	<input type="checkbox"/> 1. พนักงานบริการทางเพศชาย <input type="checkbox"/> 2. แฟนหรือคูรัก เพศชาย <input type="checkbox"/> 3. ผู้ชายคนอื่น ที่ไม่ใช่คำตอบข้อ 1 และ 2 <input type="checkbox"/> 4. อื่นๆ ระบุ..... (Iswho_oth) <input type="checkbox"/> 5. ไม่มีเพศสัมพันธ์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 6. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด
15	ครั้งสุดท้ายในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา เมื่อมีเพศสัมพันธ์ คู่ของนักเรียนใช้ถุงยางอนามัย หรือไม่ (Isco)	<input type="checkbox"/> 1. ใช้ถุงยางอนามัย <input type="checkbox"/> 2. ไม่ใช้ถุงยางอนามัย <input type="checkbox"/> 3. ไม่มีเพศสัมพันธ์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 4. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด
16	ถ้าใช้ถุงยางอนามัย ในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งสุดท้ายในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา คู่ของนักเรียน หรือนักเรียนนำถุงยางอนามัยมาจากที่ไหน (howIsco)	<input type="checkbox"/> 1. พกติดตัว <input type="checkbox"/> 2. ซื้อจากร้านขายยา <input type="checkbox"/> 3. ซื้อจากร้านสะดวกซื้อ <input type="checkbox"/> 4. ซื้อจากห้างสรรพสินค้า <input type="checkbox"/> 5. สถานบริการเตรียมไว้ <input type="checkbox"/> 6. คู่นอนเตรียมมา <input type="checkbox"/> 7. อื่น ๆ ระบุ.....(howIsco_oth) <input type="checkbox"/> 8. ไม่มีเพศสัมพันธ์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 9. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด
17	ครั้งสุดท้ายในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา เมื่อมีเพศสัมพันธ์ คู่ของนักเรียนไม่ใช้ถุงยางอนามัยเพราะอะไร (ตอบได้หลายคำตอบ)	<input type="checkbox"/> 1. หาถุงยางอนามัยไม่ทัน (nocon1) <input type="checkbox"/> 2. ไม่รู้จะหาถุงยางอนามัยจากที่ไหน (nocon2) <input type="checkbox"/> 3. ถุงยางอนามัยมีราคาแพง (nocon3) <input type="checkbox"/> 4. เห็นว่าไม่มีความจำเป็นที่ต้องใช้ (nocon4) <input type="checkbox"/> 5. ไม่เคยรู้วิธีใช้ถุงยางอนามัย (nocon5) <input type="checkbox"/> 6. ไวใจซึ่งกันและกัน (nocon6) <input type="checkbox"/> 7. คู่นอนปฏิเสธไม่ยอมใช้ (nocon7) <input type="checkbox"/> 8. ตนเองปฏิเสธ ไม่ยอมใช้ (nocon8) <input type="checkbox"/> 9. ยุ่งยากในการใช้ถุงยาง หรือ ไม่สะดวก (nocon9) <input type="checkbox"/> 10. ใช้แล้วความสุขลดลง (nocon10) <input type="checkbox"/> 11. เมาไม่ได้สติ (nocon11) <input type="checkbox"/> 12. ขนาดถุงยางอนามัย เล็กหรือใหญ่เกินไป (nocon12) <input type="checkbox"/> 13. ใช้วิธีคุมกำเนิด เช่น ยาเม็ด ยาฉีด เป็นต้น (nocon13) <input type="checkbox"/> 14. คู่นอนหลังภายนอก (nocon14)

ข้อที่	คำถาม	คำตอบ
		<input type="checkbox"/> 15. มีอาการแพ้ หรือระคายเคืองเมื่อใช้ถุงยางอนามัย (nocon15) <input type="checkbox"/> 16. อื่นๆ ระบุ ..... (nocon_oth) <input type="checkbox"/> 17. ไม่มีเพศสัมพันธ์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา (nocon17) <input type="checkbox"/> 18. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด (nocon18)
18	ครั้งล่าสุด ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา เมื่อมีเพศสัมพันธ์ นักเรียนหรือคู่ของนักเรียน ใช้วิธีใดในการป้องกันการตั้งครรภ์ (ตอบได้หลายคำตอบ)	<input type="checkbox"/> 1. ใช้ถุงยางอนามัยชาย (fplan1) <input type="checkbox"/> 2. ใช้ถุงอนามัยสตรี (fplan2) <input type="checkbox"/> 3. ใช้ยาฉีดคุมกำเนิด (fplan3) <input type="checkbox"/> 4. ใช้ยาเม็ดคุมกำเนิด (fplan4) <input type="checkbox"/> 5. ใช้ยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน(fplan5) <input type="checkbox"/> 6. นับระยะปลอดภัย (fplan6) <input type="checkbox"/> 7. หลังภายนอก (fplan7) <input type="checkbox"/> 8. อื่นๆ ระบุ..... (fplan_oth) <input type="checkbox"/> 9. ไม่ได้ใช้วิธีป้องกันการตั้งครรภ์ (fplan9) <input type="checkbox"/> 10. ไม่มีเพศสัมพันธ์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา (fplan10) <input type="checkbox"/> 11. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด (fplan11)

### ส่วนที่ 3 ประสพการณ์การใช้สารเสพติด สารมึนเมา และแอลกอฮอล์

ข้อที่	คำถาม	คำตอบ
19	ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา นักเรียนใช้สารเสพติด สารมึนเมา และแอลกอฮอล์ ชนิดใดบ้าง (ตอบได้หลายคำตอบ)	<input type="checkbox"/> 1. เหล้า เบียร์ ไวน์ (alc) <input type="checkbox"/> 2. เฮโรอีน (her) <input type="checkbox"/> 3. ยาบ้า (เมทแอมเฟตามีน) (amp) <input type="checkbox"/> 4. กัญชา (mar) <input type="checkbox"/> 5. ยาอี (esc) <input type="checkbox"/> 6. ยาเค (ket) <input type="checkbox"/> 7. ยาไอซ์ (ice) <input type="checkbox"/> 8. ดอร์มิกูม (dor) <input type="checkbox"/> 9. แวลีเยม (val) <input type="checkbox"/> 10. อะมิทริป (ami) <input type="checkbox"/> 11. สารระเหย (.กาว, ทินเนอร์) (tin) <input type="checkbox"/> 12. ปอปเปอร์ (pop) <input type="checkbox"/> 13. ยาแก้อ (cod) <input type="checkbox"/> 14. ใช้สารเสพติดอื่นๆ กรุณาระบุ.....(drug_oth)

ข้อที่	คำถาม	คำตอบ
		<input type="checkbox"/> 15. ไม่เคยใช้สารเสพติดเลยในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา (drug15) <input type="checkbox"/> 16. ไม่เคยใช้สารเสพติดเลยตั้งแต่เกิด(drug16)
20	ในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา นักเรียนได้ใช้สารเสพติด ก่อนการมีเพศสัมพันธ์ หรือไม่ (ysdrug)	<input type="checkbox"/> 1. ใช่ <input type="checkbox"/> 2. ไม่ใช่ <input type="checkbox"/> 3. จำไม่ได้ <input type="checkbox"/> 4. ไม่เคยใช้สารเสพติดในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 5. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 6. ไม่เคยใช้สารเสพติด สารมึนเมา และไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 7. ไม่เคยใช้สารเสพติดและไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด
21	ในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา นักเรียนได้ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ก่อนมีเพศสัมพันธ์ หรือไม่ (ysalc)	<input type="checkbox"/> 1. ดื่ม <input type="checkbox"/> 2. ไม่ดื่ม <input type="checkbox"/> 3. จำไม่ได้ <input type="checkbox"/> 4. ไม่เคยดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 5. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 6. ไม่เคยดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 7. ไม่เคยดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด

ส่วนที่ 4 การป่วยและการเข้าถึงบริการตรวจหาการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และเอชไอวี/เอดส์

ข้อที่	คำถาม	คำตอบ
22.	ในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา นักเรียนมีอาการดังต่อไปนี้หรือไม่ (ตอบได้หลายคำตอบ)	<input type="checkbox"/> 1. มีอาการปัสสาวะแสบขัด (ysti1) <input type="checkbox"/> 2. มีของเหลวที่ผิดปกติไหลออกจากอวัยวะเพศ (ysti2) <input type="checkbox"/> 3. มีหนองไหลออกจากอวัยวะเพศ (ysti3) <input type="checkbox"/> 4. มีหนองไหลออกจากทวารหนัก (ysti4) <input type="checkbox"/> 5. แผลที่อวัยวะเพศ (ysti56) <input type="checkbox"/> 6. แผลที่ทวารหนัก (ysti6) <input type="checkbox"/> 7. มีตุ่ม/ก้อน/หูดที่อวัยวะเพศ (ysti7) <input type="checkbox"/> 8. มีตุ่ม/ก้อน/หูดที่ทวารหนัก (ysti8) <input type="checkbox"/> 9. อื่นๆ .....(ysti_oth).



		<input type="checkbox"/> 10. ไม่มีอาการผิดปกติใดๆ เลย ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ( <b>ysti10</b> ) <input type="checkbox"/> 11. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด( <b>ysti11</b> )
ข้อที่	คำถาม	คำตอบ
23	ในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา เมื่อมีอาการโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ นักเรียนรักษาอย่างไร ( <b>howsym</b> )	<input type="checkbox"/> 1. ไปโรงพยาบาล/คลินิกตรวจโรคทั่วไปของรัฐ <input type="checkbox"/> 2. ไปโรงพยาบาล/คลินิกตรวจโรคทั่วไปของเอกชน <input type="checkbox"/> 3. ไปคลินิกกามโรคของเอกชน <input type="checkbox"/> 4. ไปคลินิกกามโรคของรัฐ <input type="checkbox"/> 5. ไปพบ พยาบาลประจำโรงเรียน <input type="checkbox"/> 6. ซักยากินเอง <input type="checkbox"/> 7. ปลดปล่อยไว้ ไม่ทำอะไรเลย <input type="checkbox"/> 8. ไม่มีอาการผิดปกติใดๆ เลย ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 9. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด
24	ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา นักเรียนเคยตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวี/เอดส์ หรือไม่ ( <b>yvct</b> )	<input type="checkbox"/> 1. เคย จำนวน ..... ครั้ง ( <b>yvctn</b> ) <input type="checkbox"/> 2. ไม่เคยตรวจหาเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ใน 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 3. ไม่เคยตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์มาก่อนเลย
25	ถ้าเคย ตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวี/เอดส์ นักเรียนรู้ผลการตรวจหรือไม่ ( <b>knvct</b> )	<input type="checkbox"/> 1. รู้ผล จำนวน ..... ครั้ง ( <b>knvctn</b> ) <input type="checkbox"/> 2. ไม่รู้ผล <input type="checkbox"/> 3. ไม่เคยตรวจหาเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 4. ไม่เคยตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์มาก่อนเลย
26.	ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ และหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จากที่ใดบ้าง (ตอบได้หลายคำตอบ)	<input type="checkbox"/> 1. ครูอาจารย์ในโรงเรียน ( <b>who_knhiv1</b> ) <input type="checkbox"/> 2. ศูนย์สุขภาพวัยรุ่น เช่น โครงการทูบีไน้มเบอร์วัน ครอบปิ่นเตอร์ ศูนย์บริการที่เป็นมิตร เป็นต้น ( <b>who_knhiv2</b> ) <input type="checkbox"/> 3. อาสาสมัครให้ความรู้ ( <b>who_knhiv3</b> ) <input type="checkbox"/> 4. เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาล/คลินิกภาครัฐ ( <b>who_knhiv4</b> ) <input type="checkbox"/> 5. สื่อมวลชนต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ ฯลฯ ( <b>who_knhiv5</b> ) <input type="checkbox"/> 6. คลินิกภาคเอกชน ( <b>who_knhiv6</b> ) <input type="checkbox"/> 7. อินเทอร์เน็ต ( <b>who_knhiv7</b> ) <input type="checkbox"/> 8. เพื่อน ( <b>who_knhiv8</b> ) <input type="checkbox"/> 9. จำไม่ได้ว่าใคร ( <b>who_knhiv9</b> ) <input type="checkbox"/> 10. อื่นๆ.....( <b>who_knhiv_oth</b> ) <input type="checkbox"/> 11. ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ไม่เคยได้รับความรู้

		เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อเอชไอวี/ เอดส์ และหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (who_knhiv_9) (who_knhiv11)
--	--	---

ส่วนที่ 5 ความรู้ ทศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์และการประเมินความเสี่ยงของตนเอง

ข้อที่	คำถาม	คำตอบ
27	การมีคู่นอนเพียงคนเดียวที่เป็นผู้ไม่มีเชื้อเอชไอวี/เอดส์และไม่มีคู่นอนคนอื่น ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้ (k1)	<input type="checkbox"/> 1. ใช่ <input type="checkbox"/> 2. ไม่ใช่
28	การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งขณะมีเพศสัมพันธ์ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้ (k2)	<input type="checkbox"/> 1. ใช่ <input type="checkbox"/> 2. ไม่ใช่
29	คนที่ดูสุขภาพร่างกายแข็งแรงดี มีเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้ (k3)	<input type="checkbox"/> 1. ใช่ <input type="checkbox"/> 2. ไม่ใช่
30	คนติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ได้ จากการถูกยุงกัด (k4)	<input type="checkbox"/> 1. ใช่ <input type="checkbox"/> 2. ไม่ใช่
31	คนติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้ จากการกินอาหารร่วมกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ (k5)	<input type="checkbox"/> 1. ใช่ <input type="checkbox"/> 2. ไม่ใช่
32	โรคเอดส์เป็นแล้วรักษาให้หายขาดได้ (k6)	<input type="checkbox"/> 1. ใช่ <input type="checkbox"/> 2. ไม่ใช่
33	ยาคุมฉุกเฉินใช้ป้องกันโรคเอดส์ได้ (k7)	<input type="checkbox"/> 1. ใช่ <input type="checkbox"/> 2. ไม่ใช่
34	โรคเอดส์สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน (k8)	<input type="checkbox"/> 1. ใช่ <input type="checkbox"/> 2. ไม่ใช่
35	การล้างอวัยวะเพศหลังจากการมีเพศสัมพันธ์ ป้องกันการติดเชื้อเอดส์ได้ (k9)	<input type="checkbox"/> 1. ใช่ <input type="checkbox"/> 2. ไม่ใช่
36	ปัจจุบันนักเรียนคิดว่านักเรียนมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ มากน้อยแค่ไหน (riskhiv)	<input type="checkbox"/> 1. ไม่เสี่ยงเลย <input type="checkbox"/> 2. เสี่ยงเล็กน้อย <input type="checkbox"/> 3. เสี่ยงปานกลาง <input type="checkbox"/> 4. เสี่ยงค่อนข้างมาก <input type="checkbox"/> 5. เสี่ยงมาก