

สถานการณ์อุบัติเหตุจังหวัดร้อยเอ็ดเดือน กุมภาพันธ์ 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

ตารางที่ 1 สาเหตุของการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุขนส่งและอื่นๆ 19 สาเหตุ

สาเหตุของการบาดเจ็บ 19 สาเหตุ	ผู้บาดเจ็บทั้งหมด		ผู้บาดเจ็บในจังหวัด		ผู้บาดเจ็บรักษาในรพ.		ผู้บาดเจ็บตายทั้งหมด		ผู้บาดเจ็บตายใน จว.		ผู้บาดเจ็บตายก่อนถึง รพ.		ผู้บาดเจ็บตายในรพ.	
	ช	ญ	ช	ญ	ช	ญ	ช	ญ	ช	ญ	ช	ญ	ช	ญ
1.อุบัติเหตุการขนส่งทางบก (V01-V89)	990	478	933	442	312	103	12	5	10	5	10	4	1	1
2. อุบัติเหตุอื่นๆ	2,079	1,361	1,924	1,296	245	103	3	3	3	3	3	3	0	0
2.1 พลัด ตก หรือหกล้ม (W00-W19)	520	394	474	373	120	75	2	0	2	0	2	0	0	0
2.2 สัมผัสกับแรงเชิงกลวัตถุสิ่งของ (W20-W49)	752	290	687	273	81	12	0	1	0	1	0	1	0	0
2.3 สัมผัสกับแรงเชิงกลของสัตว์/คน (W50-W64)	686	601	648	575	14	5	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4 การตกน้ำ จมน้ำ (W65-W74)	2	3	2	3	1	0	1	2	1	2	1	2	0	0
2.5 คุกคามการหายใจ (W75-W84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6 สัมผัสกระแสไฟฟ้า รั้งสี อุณหภูมิ (W85-99)	8	4	8	4	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7 สัมผัสกับวันไฟและเปลวไฟ (X00-X09)	14	2	14	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8 สัมผัสความร้อน ของร้อน (X10-X19)	19	10	18	10	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0
2.9 สัมผัสพิษจากสัตว์หรือพืช (X20-X29)	53	44	49	43	8	6	0	0	0	0	0	0	0	0
2.10 สัมผัสพลังงานจากธรรมชาติ (X30-X39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.11 สัมผัสพิษและสารอื่นๆ (X40-X49)	16	4	16	4	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.12 การออกแรงเกิน (X50-X57)	4	2	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.13 สัมผัสกับสิ่งไม่ทราบแน่ชัด (X58-X59)	5	7	5	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.ทำร้ายตัวเองด้วยวิธีต่างๆ (X60-X84)	21	12	19	12	11	9	5	1	5	1	4	1	1	0
4. ถูกทำร้ายด้วยวิธีต่างๆ (X85-Y09)	134	57	123	48	30	6	0	0	0	0	0	0	0	0
5. บาดเจ็บโดยไม่ทราบเจตนา (Y10-Y33)	22	8	21	8	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
6. ดำเนินการทางกฎหมาย/สงคราม (Y35-Y36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.ไม่ทราบทั้งสาเหตุและเจตนา(Y34)	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	3,247	1,916	3,021	1,806	599	222	20	9	18	9	17	8	3	1

หมายเหตุ ข้อมูลรายงานการบาดเจ็บ 19 สาเหตุ เดือน มกราคม 2560

จากตารางที่ 1

-ผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ 19 สาเหตุ จำนวน 5,163 คน (ช 3,247 / ญ 1,916) มีที่อยู่จังหวัดอื่น 336 คน ร้อยละ 6.5  
 จำแนกประเภทเป็น Admit 821 คน (15.9% ), รักษาทุเลา/กลับบ้าน ( 83.8 % ), เสียชีวิต 29 คน ( 0.3 % )  
 อัตราป่วยทั้งหมด 395.61 ต่อแสนประชากร, อัตราตาย 2.2 ต่อแสนประชากร, อัตราป่วยตาย ร้อยละ 1.2

-ผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร\* จำนวน 1,468 คน ( ช 990 / ญ 478 )  
 จำแนกประเภทเป็น Admit 415 คน ( 28.3% ), รักษาทุเลา/กลับบ้าน ( 70.6% ), เสียชีวิต 17 คน ( 1.2% )  
 อัตราป่วย 112.49 ต่อแสนประชากร, อัตราตาย 1.3 ต่อแสนประชากร, อัตราป่วยตาย ร้อยละ 1.2

ตารางที่ 2 สัดส่วนสาเหตุของการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุขนส่งและอุบัติเหตุอื่นๆ 19 สาเหตุ

ข้อ	สาเหตุของการบาดเจ็บ 19 สาเหตุ	บาดเจ็บ	ร้อยละ	ตาย	ร้อยละ
1	อุบัติเหตุการขนส่งทางบก ( V01-V89 )	1,468	28.43	17	58.6
2	2.1 พลัด ตก หรือหกล้ม (W00-W19)	914	17.70	2	6.9
	2.2 สัมผัสกับแรงเชิงกลวัตถุสิ่งของ (W20-W49)	1,042	20.18	1	3.4
	2.3 สัมผัสกับแรงเชิงกลของสัตว์/คน (W50-W64)	1,287	24.93	0	0.0
	2.4 การตกน้ำ จมน้ำ (W65-W74)	5	0.10	3	10.3
	2.5 คุกคามการหายใจ (W75-W84)	0	0.00	0	0.0
	2.6 สัมผัสกระแสไฟฟ้า รังสีและอุณหภูมิ (W85-W99)	12	0.23	0	0.0
	2.7 สัมผัสควัน ไฟ และเปลวไฟ (X00-X09)	16	0.31	0	0.0
	2.8 สัมผัสความร้อน ของร้อน (X10-X19)	29	0.56	0	0.0
	2.9 สัมผัสพิษจากสัตว์หรือพืช (X20-X29)	97	1.88	0	0.0
	2.10 สัมผัสพลังงานจากธรรมชาติ (X30-X39)	0	0.00	0	0.0
	2.11 สัมผัสพิษและสารอื่นๆ (X40-X49)	20	0.39	0	0.0
	2.12 การออกแรงเกิน X50-X57)	6	0.12	0	0.0
	2.13 สัมผัสกับสิ่งไม่ทราบแน่ชัด (X58-X59)	12	0.23	0	0.0
3	ทำร้ายตัวเองด้วยวิธีต่าง ๆ (X60-X84)	33	0.64	6	20.7
4	ถูกทำร้ายด้วยวิธีต่างๆ (X85-Y09)	191	3.70	0	0.0
5	บาดเจ็บโดยไม่ทราบเจตนา (Y10-Y33)	30	0.58	0	0.0
6	ดำเนินการทางกฎหมายหรือสงคราม (Y35-Y36)	0	0.00	0	0.0
7	ไม่ทราบทั้งสาเหตุและเจตนา (Y34)	1	0.02	0	0.0
	รวม	5,163	100.00	29	100.0

จากตารางที่ 2 ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 19 สาเหตุ จำแนกตามสาเหตุและกลุ่ม ได้ดังนี้

- จำแนกสาเหตุของการบาดเจ็บ 5 อันดับแรก คือ

1. จราจร	ร้อยละ	28.4
2. สัมผัสกับแรงเชิงกลของสัตว์/คน	ร้อยละ	24.9
3. สัมผัสกับแรงเชิงกลวัตถุสิ่งของ	ร้อยละ	20.1
4. พลัด ตก หรือหกล้ม	ร้อยละ	17.7
5. ถูกทำร้ายด้วยวิธีต่างๆ	ร้อยละ	3.7

- จำแนกสาเหตุของการเสียชีวิตมี 5 สาเหตุ คือ

1. จราจร	ร้อยละ	58.6
2. ทำร้ายตัวเองด้วยวิธีต่าง ๆ	ร้อยละ	20.7
3. การตกน้ำ จมน้ำ	ร้อยละ	10.3
4. พลัด ตก หรือหกล้ม	ร้อยละ	6.9
5. สัมผัสกับแรงเชิงกลวัตถุสิ่งของ	ร้อยละ	3.4

## \* จำแนกการบาดเจ็บตามกลุ่ม เป็น 3 กลุ่ม

1. อุบัติเหตุจราจร ( ข้อ 1 )	ร้อยละ	28.4
2. อุบัติเหตุอื่นๆ ( ข้อ 2.1-2.13 )	ร้อยละ	71.7
3. อุบัติเหตุอื่น ข้อ 3-7	ร้อยละ	4.9

## \* จำแนกการเสียชีวิตตามกลุ่ม เป็น 3 กลุ่ม

1. อุบัติเหตุจราจร ( ข้อ 1 )	ร้อยละ	58.6
2. อุบัติเหตุอื่นๆ ( ข้อ 2.1-2.13 )	ร้อยละ	41.4
3. อุบัติเหตุอื่น ข้อ 3-7	ร้อยละ	21.0

## รายละเอียดในกลุ่มผู้บาดเจ็บ ที่จำแนกเป็น 3 กลุ่ม

## กลุ่มที่ 1 อุบัติเหตุจราจร ( ข้อ 1 )

ผู้บาดเจ็บ จำนวน 1,468 คน ร้อยละ 28.4 ( ช 990 คน / หญิง 478 คน ) อัตราส่วน ชาย:หญิง = 2.1 : 1

เสียชีวิต 17 คน ( ช 14 คน หญิง 2 คน ) ใน 7 อำเภอ คือ

1. อ.เมืองร้อยเอ็ด	10 คน ( ช 7 คน, หญิง 3 คน )
2. อ.สุวรรณภูมิ	2 คน ( ช 2 คน )
3. อ.ธวัชบุรี	1 คน ( หญิง 1 คน )
4. อ.พนมไพร	1 คน ( ช 1 คน )
5. อ.หนองพอก	1 คน ( ช 1 คน )
6. อ.โพนทราย	1 คน ( ช 1 คน )
7. อ.ศรีสมเด็จ	1 คน ( หญิง 1 คน )

## กลุ่มที่ 2 อุบัติเหตุอื่นๆ ( ข้อ 2.1-2.13 )

บาดเจ็บ 3,440 คน ร้อยละ 71.6 ของผู้บาดเจ็บทั้งหมด ( ช 2,079 คน / หญิง 1,361 คน )

เสียชีวิต 6 คน ( ช 3 คน, หญิง 3 คน ) ใน 3 อำเภอ คือ

1. อ.เมืองร้อยเอ็ด	2 คน สาเหตุ พลัด ตก หรือหกล้ม ( ช 1 คน ),และ การตกน้ำ จมน้ำ ( ช 1 คน )
2. อ.เสลภูมิ	2 คน สาเหตุ การตกน้ำ จมน้ำ ( หญิง 2 คน )
3. อ.หนองพอก	2 คน สาเหตุ พลัด ตก หรือหกล้ม ( ช 1 คน ),และ สัมผัสกับแรงเชิงกลวัตถุสิ่งของ ( ช 1 คน )

## กลุ่มที่ 3 บาดเจ็บจากการทำร้ายตัวเอง, ถูกทำร้าย, บาดเจ็บโดยไม่ทราบเจตนา, บาดเจ็บจากการดำเนินการทางกฎหมายหรือสงคราม และบาดเจ็บโดยไม่ทราบทั้งสาเหตุและเจตนา ( ข้อ 3 - 7 )

บาดเจ็บรวม 255 คน ร้อยละ 4.9 ของผู้บาดเจ็บทั้งหมด ( ช 178 คน / หญิง 77 คน )


เสียชีวิต 6 คน ( ช 5 คน, หญิง 1 คน ) ใน 5 อำเภอ คือ

1. อ.หนองพอก	2 คน สาเหตุ ทำร้ายตัวเองด้วยวิธีต่าง ๆ ( ช 1 คน, หญิง 1 คน )
2. อ.ศรีสมเด็จ	1 คน สาเหตุ ทำร้ายตัวเองด้วยวิธีต่าง ๆ ( ช 1 คน )
3. อ.พนมไพร	1 คน สาเหตุ ทำร้ายตัวเองด้วยวิธีต่าง ๆ ( ช 1 คน )
4. อ.เสลภูมิ	1 คน สาเหตุ ทำร้ายตัวเองด้วยวิธีต่าง ๆ ( ช 1 คน )
5. อ.สุวรรณภูมิ	1 คน สาเหตุ ทำร้ายตัวเองด้วยวิธีต่าง ๆ ( ช 1 คน )

เปรียบเทียบการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร 10 ปี พ.ศ 2551 - 2560 ดังกราฟรูปที่ 1 , 2  
 กราฟรูปที่ 1 เปรียบเทียบการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร 10 ปี ( 2551 - 2560 )

**อัตราการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร  
เปรียบเทียบ 10 ปี ( 2551- 2560 )**

อัตราต่อแสนประชากร




หมายเหตุ ปี 2559 ข้อมูล ณ มกราคม 2560

จากกราฟ ผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร ปี 2560 ในภาพรวมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบจากปี 2551-2559  
 \*หมายเหตุ มีการรายงานไม่ครบทุกโรงพยาบาล

กราฟรูปที่ 2 เปรียบเทียบการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร 10 ปี ( 2551 - 2560 )

**อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร  
เปรียบเทียบ 10 ปี ( 2551- 2560 )**

อัตราต่อแสนประชากร



หมายเหตุ ปี 2560 ข้อมูล ณ มกราคม 2560

จากกราฟ ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรในปี 2560 มีแนวโน้มลดลงจากปี 2551 - 2559

## การดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจมน้ำในเด็ก ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปี 2560

สืบเนื่องจากในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม เป็นช่วงที่มีเด็กจมน้ำเสียชีวิตมากที่สุด เฉลี่ยประมาณ 400 คน หรือประมาณ 1 ใน 3 ของการจมน้ำเสียชีวิตของเด็กตลอดทั้งปี กระทรวงสาธารณสุขจึงได้กำหนดให้วันเสาร์แรกของเดือนมีนาคมของทุกปี เป็นวันรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ ประกอบกับในปีงบประมาณ 2560 กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดให้การจมน้ำของเด็กเป็นหนึ่งในแผนบูรณาการยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมีเป้าหมายคือ ลดอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ลดลงเหลือ 5 ต่อแสนประชากรเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ภายในปี 2560 นี้

สำหรับจังหวัดร้อยเอ็ด ในปีงบประมาณ 2560 มีจำนวนเด็กเสียชีวิตจากการจมน้ำ จำนวน 5 ราย คิดเป็นอัตราการเสียชีวิต 2.7 ต่อแสนประชากรเด็กต่ำกว่า 15 ปี กระจายใน 3 อำเภอ ได้แก่ เสดภูมิ หนองพอก และโพนทอง และคาดว่าในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม จะมีเด็กบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจมน้ำเพิ่มสูงขึ้น

ดังนั้นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ขอให้หน่วยงานสาธารณสุขทุกแห่ง มีการดำเนินงานดังนี้

1. สื่อสารข้อมูลความเสี่ยงการจมน้ำของเด็กให้แก่ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก และเด็ก ถึงความเสี่ยงของการจมน้ำและวิธีป้องกัน โดยเน้นหนักในช่วงปิดเทอมฤดูร้อน (มีนาคม-พฤษภาคม)
2. ผลักดัน/สนับสนุนให้เกิดทีมผู้ก่อการดีป้องกันการจมน้ำ (Merit Maker) ในพื้นที่อย่างน้อยตำบลละ 1 ทีม เพื่อให้มีการสำรวจ/จัดการแหล่งน้ำเสี่ยง การให้ความรู้/ประชาสัมพันธ์ การฝึกทักษะการเอาชีวิตรอดในน้ำ และวิธีการช่วยเหลือที่ถูกต้อง การปฐมพยาบาล และมาตรการอื่นๆ
3. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใช้เสื้อชูชีพและรัดสายทุกจุดให้แน่นทุกครั้ง เมื่อเดินทางหรือทำกิจกรรมทางน้ำ
4. สอนให้ประชาชนในพื้นที่รู้วิธีการช่วยเหลือและปฐมพยาบาลคนจมน้ำที่ถูกต้อง
5. เฝ้าระวังการจมน้ำในช่วงปิดเทอม (มีนาคม-พฤษภาคม) กรณีถ้ามีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี จมน้ำในพื้นที่รับผิดชอบ ขอให้แจ้ง/รายงานตามแบบรายงาน พร้อมทั้งสอบสวนการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจมน้ำ มาয়่งฝ่ายระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด โทร. 0 4351 5206 หรือทาง email [epidroiet@yahoo.com](mailto:epidroiet@yahoo.com) ทั้งนี้เอกสารความรู้และสื่อการประชาสัมพันธ์สามารถดาวน์โหลดได้ทาง [www.thaincd.com](http://www.thaincd.com) หรือติดต่อฝ่ายระบาดวิทยาตามหมายเลขโทรศัพท์ข้างต้น